



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS COMITAN

LICENCIATURA DE MEDICINA HUMANA

TEMA: ESQUEMA DE VACUNACION.

ALUMNO: KEVIN URIEL TORRES NARVAEZ

MATERIA: SALIUD PUBLICA.

DOCENTE: ARELY ALEJANDRA AGUILAR VELASCO.

SEMESTRE: 1°

GRUPO: D

COMITAN DE DOMINGUES 8 DE NOVIEMBRE 2024



ESQUEMA DE VACUNACION.

NOMBRE DE LA VACUNA	ANTIGENOS CON LAS QUE TIENEN ACCIÓN	NÚMERO DE DOSIS RECOMENDADA	DOSIS MLLTRS	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	EDAD RECOMENDADA
<b>BCG</b>	MYCROBACTERIUM (TUBERCULOSIS)	1 DOSIS	UNICA DE 0,1 ML.	INTRADERMICA	AL NACER
<b>HEPATITIS B</b>	VIRUS DE LA HEPATITIS B	3 DOSIS (0,1,6 meses)	ES DE 0.5 ML.	INTRAMUSCAR	AL NACER 1 A 6 MESES
<b>ROTAVIRUS</b>	ROTAVIRUS	2,4,6 MESES (2 O 3 DOSIS)	DE 2 ML.	ORAL.	2,4,6 MESES
<b>HEXAVALENTE</b>	DIFTERIA, TÉTANOS, TOSFERINA, HEPATITIS B, HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, POLIOMIELITIS	3 DOSIS PRIMARIAS +1 DE REFUERZO	DE 0.5 ML	INTRAMUSCULAR	2,4,6 MESES
<b>NEUMOCÓCICA CONJUGADO</b>	STREPTOCOCCUS,PNEUMONIA (NEUMONIA).	3 DOSIS 2,4,12 MESES.	De 0.5 ML	INTRAMUSCULAR	2,4,12 MESES
<b>PENTAVALENTE.</b>	Difteria, Tétanos, Tos convulsa o tos ferina, Hepatitis B, Infecciones producidas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	2,4,6,18 MESES	De 0.5 ML	INTRAMUSCULAR	2,4,6,18 MESES
<b>INFLUENZA CONTRA LA GRIPE</b>	VIRUS CONTRA LA INFLUENZA DE LA GRIPE	1 DOSIS ANUAL	DE 0.5 ML	INTRAMUSCULAR	A PARTIR DE LOS 6 MESES
<b>SRP</b>	VIRUS DEL SARAMPION RUBEOLA Y PAPERAS	2 DOSIS 1, AÑOS.	DE 0.5 ML	SUBCUTANEA	1, 6 AÑOS
<b>MENINGOCICA</b>	NEISSERIA MENINGITIDIS	1 DOSIS	DE 0.5 ML	INTRAMUSCULAR	A PARTIR DE LOS 12 MESES
<b>VPH</b>	VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	2 O 3 DOSIS A PARTIR DE LOS 9 AÑOS	DE 0.5ML	INTRAMUSCULAR	9 A 14 AÑOS
<b>TD</b>	TETANOS Y DIFTERIA	1 DOSIS CADA 10 AÑOS.	DE 0.5 ML	INTRAMUSCULAR	A PARTIR DE LOS 18 AÑOS