

SALUD PÚBLICA

ESQUEMA DE VACUNACION

TERCER PARCIAL



ALUMNO: LUIS EDUARDO
GORDILLO AGUILAR

ESQUEMA DE VACUNACION

Edad	Vacuna	Dosis	Antigenos	Vía de administración
Recien nacidos	BCG	Unica	Bacilo Calmette Guérin	Intradermica
Recien nacidos	Anti-hepatitis b	Unica	Proteínas del virus del hepatitis	intramuscular
2,4,6 meses	Hevalente acelular	1ra, 2da y 3ra	Difteria, tetanos, hepatitis b	intramuscular
2 meses	Hevalente acelular	1ra y 2da	Neumonia, meningitis y otitis	intramuscular
2 meses y a 1 año	Anti neumococo conjugada	1ra y 2da	gastroenteritis	Via oral

ESQUEMA DE VACUNACION

Edad	Vacuna	Dosis	Antigenos	Vía de administración
6 meses a 1 año	Anti influenza	1ra y 2da	virus de la influenza	subcutanea
1 a un año y medio y a los 6 años	triple viral SRP	1ra y 2da	sarampion, rubeola y parotiditis	subcutanea o intramuscular
4 años	triple bacteriana	refuerzo	Difteria, tetanos, hepatitis b	intramuscular
5 años	COVID-19	primera		intramuscular