



# Esquema de Vacunación

Universidad del Sureste

Medicina Humana

Materia: Salud Pública

Presenta: Gabriela Solórzano Ruiz

Catedrático: Dra. Arely Alejandra Aguilar Velasco

Vacuna	Infermedad que previene	Dosis	Edad y Frecuencia	Via y sitio de administración	Contraindicaciones
BCG	Tuberculosis	Única (0.1ml)	Al nacer	Intradérmica en el brazo derecho	Niño con <math>-2\text{ kg}</math> Inmunodeficiencias Pacientes con SIDA
Hepatitis B	Hepatitis B	Primera (0.5ml)	2 meses	Cara externa del vasto lateral del muslo izquierdo.	Fiebre de $38.5^{\circ}\text{C}$ o más Hipersensibilidad
		Segunda (0.5ml)	4 meses		
		Tercera (0.5ml)	6 meses		
Pentavalente acelulari DPa+ VPI + Hib	Difteria, Tos ferina, tétanos, Poliomieltis e infecciones por Hib	Primera (0.5ml)	2 meses	Intramuscular del muslo derecho	Fiebre de $38.5^{\circ}\text{C}$ o más Convulsiones Hipersensibilidad
		2 <sup>da</sup> (0.5ml) y 3 <sup>a</sup>	4 y 6 meses		
		Refuerzo (0.5ml)	18 meses		
DPT	Difteria, Tos ferina y tétanos	Refuerzo	4 años	Intramuscular profunda del brazo izquierdo	Reacción anafiláctica Presencia de convulsiones
Rotavirus	Diarrea por rotavirus	Primera (1.5 y 2ml)	2 meses	Oral	Antecedente de invaginación intestinal. Hipersensibilidad.
		Segunda (1.5 y 2ml)	4 meses		
		Tercera (1.5 y 2ml)	6 meses		
Neumococo conjugada	Infecciones por neumococo	Primera (0.5ml)	2 meses	Intramuscular del muslo derecho	Fiebre de $38.5^{\circ}\text{C}$ o más Hipersensibilidad
		Segunda (0.5ml)	4 meses		
		Refuerzo (0.5ml)	12 meses		
Influenza	Influenza	1 <sup>a</sup> y 2 <sup>da</sup> (0.25ml)	6 y 7 meses	Intramuscular del muslo izq.	Lactantes menores de 6 meses Fiebre $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$
		Revacunación (0.25ml)	Anual hasta los 35 años		
		Revacunación (0.5ml)	Anual de 6 a 9 años		
SRP	Sarampión, Rubéola y Parotiditis	Primera (0.5ml)	1 año	Subcutánea del tríceps del brazo izquierdo	Fiebre de $38.5^{\circ}\text{C}$ o más Tuberculosis en tx.
		Refuerzo (0.5ml)	6 años		
Sabin	Poliomieltis	Adicionales 1 <sup>a</sup> y 2 <sup>a</sup> semanas nacionales de salud	De 6 meses a 4 años 11 meses	Oral 2 gotas (0.1ml)	Fiebre mayor a $38.5^{\circ}\text{C}$ Inmunodeficiencias Reacciones alérgicas
SR	Sarampión y Rubéola	Adicionales (0.5ml)		Subcutánea en la región deltoides del brazo izq.	Hipertemia mayor a $38^{\circ}\text{C}$ Inmunodeficiencia Hipersensibilidad.