



Universidad del Sureste

Campus Comitán

Medicina Humana



Nombre del alumno:

Elena Guadalupe Maldonado Fernández



Materia:

Pediatría

Grado: 6

Grupo: A

Nombre del profesor:

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Comitán de Domínguez a 11 de octubre 2024

REANIMACIÓN NEONATAL



----- Personal durante parto ----- = Cantidad de individuos capacitados

En todos los partos




En los primeros pasos y la VPP

Partos con factores de riesgo



Para tratar únicamente al recién nacido (RN)

Parto de alto riesgo



Probablemente se requiera

----- Nacimiento durante el 1er min -----



Ha nacido a término, con buen tono, respira o llora



Permanecer junto a mamá



Atender en cuna radiante



Presenta apnea, boqueo, FC < 100 x'

Ventilación con presión (+). Monitor de SpO2

Si presenta dificultad respiratoria o cianosis persistente, considerar CPAP. Realizar atención post-reanimación



FC < 100x'

Verificar movimiento del tórax. Considerar intubación o máscara laríngea

Atención post-reanimación

FC < 60x'

Intubar. Compresiones torácicas. Si no se llega a FC < 100x', administrar adrenalina IV



IMPORTANT

PASOS CORRECTIVOS

Máscara : ajústela.
Reposicionar vía aérea.
Succión en boca y nariz.
O: boca abierta.
Presión : aumentela.
Alterne la vía aérea.

Minutos de vida	SpO2 (%)
1	60 - 65
2	65 - 70
3	70 - 75
4	75 - 80
5	80 - 85
10	85 - 95



DETERIORO REPENTINO POST-INTUBACIÓN

D ... Tubo endotraqueal desplazado.
O ... Tubo endotraqueal obstruido.
P ... Neumotórax.
E ... Falla del equipo.