

Bronquiolitis	Croup	Epiglotitis	Bordetella Pertussis (Crup)
VSR/Edema, Decoloración y Moco	Parainfluenza más Común (293)	Haemophilus influenzae	Bordetella Pertussis (Crup)
Edad 3-6 meses Común (años) FR = Tabaquismo	6m - 5 años Sexo masculino	2-7 años Pico 2-3 años FR = No vacunados / inmunodeprimidos	6m - 5 años FR = No vacunados
Día 1-3 Fiebre + rinitis + Tos / 4-6 días sibilancias Audibles, Taquicardia, cianosis, Dx = RX en caso de duda Dx = Clínica.	Inicio súbito Trudq: Disfonía, Estridido, Tos Perruna, RX ± Tórax Signo de punta de lapis / Aguja	Inicio súbito & fulminante T° Disnea, Disfonía, Disfonías, taquicardia, posición en triángulo, RX; Signo del Pulgar, Dx Definitivo: Signo del Pulgar	Fiebre catarral & Severe, (Resfriado Común) Paciente contagioso, Pánico, tos cianótica, Convulsiones, Tos que > 21 días con tos, Labs.
Tx = Sintomático, Nebulizar con NAC al 3% (hipertónico)	Dexametasona 0.6mg o Budesonida, Epinefrina, Acetaminofeno Crup Grave	Cefotaxima / Ceftriaxona No Epinefrina ni Esteroides	Eritromicina Ten-Sure Vacuna Tdap en > 7 años
Lactante que sibilas	Tos Perruna / metálica traqueal	No manipular vía aérea, (Necesita estabilización & intubar en UCI).	Hemoglobulina vs Vacunas.