



*Universidad del Sureste
Campus Comitán
Medicina Humana*



CUADRO COMPARATIVO

Materia: Enfermedades infecciosas



Nombre del alumno: Elena Guadalupe Maldonado Fernández

Grado: 6to

Grupo: A

Nombre del docente: Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Comitán de Domínguez Chiapas 11 octubre 2024

	DEFINICIÓN	ETIOLOGÍA	CUADRO CLÍNICO	DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO
MENINGITIS 	Inflamación de las cubiertas meníngeas que recubren el cerebro.	<ul style="list-style-type: none"> • S. pneumoniae • N. meningitidis • Enterobacterias • H. influenzae tB 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre • Rigidez de cuello • Alt. de la conciencia* • Signos meníngeos (kerning y brudzinsky)  	<ul style="list-style-type: none"> • Punción lumbar solo si no existe efecto masa • TC de cráneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Cefalosporina 3ra. gen (ceftriaxona/cefotaxima) 
ENCEFALITIS	Inflamación del cerebro. Causada por virus o bacterias. 	<ul style="list-style-type: none"> • VHS-1 (e aguda) • VVZ 	<ul style="list-style-type: none"> • Estado mental alterado • Defectos motores o sensitivos • Fiebre 	<ul style="list-style-type: none"> • Punción lumbar • EEG • TAC • RM  	<ul style="list-style-type: none"> • Aciclovir (10 mg/kg/8 h I.V durante al menos 14 días) 
ABSCESO CEREBRAL 	Infección intracerebral que inicia como un área de cerebritis localizada y evoluciona a una colección de pus rodeada por una cápsula vascularizada	<ul style="list-style-type: none"> • S. pneumoniae • P. aeruginosa • S. aureus • SIDA-Toxoplasma 	TRIADA DE OSLER <ul style="list-style-type: none"> • Cefalea  • Fiebre • Focalidad neurológica 	<ul style="list-style-type: none"> • Punción-aspiración estereotáxica • TC tórax y craneal  	<ul style="list-style-type: none"> • Cefalosporina de 3ra. gen (cefotaxima o ceftriaxona) y metronidazol • Ceftazidima en TCE
NEUROCISTICERCOSIS 	Infestación del SNC por larvas (cisticercos) de <i>Taenia solium</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Quistes larvarios de la tenia porcina (<i>Taenia Solium</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Epilepsia • Hipertensión endocraneana • Sx. psíquico • Sx. meníngeo 	<ul style="list-style-type: none"> • TAC- quistes calcificados • RM- cisticercos vivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Quistes: albendazol+cor-ticoide • Cisticercosis oftálmica: cx.

Referencias:

- Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de la Meningitis Bacteriana Aguda en Adultos Inmunocompetentes, México: Secretaría de Salud, 2010.
- GPC MEXICANAS: MÉXICO, SECRETARÍA DE SALUD