



Mi Universidad

Cuadro Comparativo

Orlando Gamaliel Méndez Velazco

Neumonías

Cuarto Parcial

Enfermedades Infecciosas

Dra. Lucia Daniela Díaz López

Medicina Humana

Sexto Semestre

<p>Etiología / Ag. Causal.</p>	<p>Neumonía Bacteriana</p>	<p>Neumonía viral</p>	<p>Neumonía Atípica</p>	<p>Influenza</p>	<p>Covid-19</p>
<p>Cuadro clínico</p>	<p>TOS Fiebre Disnea Esputo purulento Taquipnea Taquicard. sin silb.</p>	<p>TOS Dificultad respirar Cianosis Distres respiratorio Intolerancia a VO. hipoxemia (dato denial pronóstico)</p>	<p>Síntomas inespecíficos Fiebre Anemia hemolítica Laboración azul de dedos sinusitis Diarrea.</p>	<p>TOS - fatiga - fiebre > 40°. Taquipnea Dolor en pecho mialgias convulsiones</p>	<p>Fiebre 98% - diarrea TOS seca Odino fagico Mialgias Anosmia</p>
<p>Diagnóstico</p>	<p>- Rx + unveil. observ. - TAC Selección - Hemo cultivo - Tinción gram. - Panel viral resp. - Bronoscopia.</p>	<p>- PCR - Inmunofluorescencia - hisopado nasal o asp. NF. - Panel viral resp.</p>	<p>- Rx de tórax - Rx de tórax. - Bronoscopia - TAC - Gasometría.</p>	<p>PCR - T. Rx o TAC Ldx diferencial.</p>	<p>- PCR TR - no hisopado NF. - Rx de tórax = normal 58.3% uno descartó dx. - TAC Patrón empedrado y vidrio despojado.</p>
<p>Tratamiento</p>	<p>Nice leve: imoxicilina na 10 x 5 días. - Cefalosp 2º generación - macrólidos atrolina mod: quinolona o cefalo 3º generación O₂ suplementario Grave: B-lactámico IV + macrólido o quinolona. NO USA RBP.</p>	<p>Influenza: Oseltamivir zanamivir NO utilizar esteroides a excepción de haber choque séptico.</p>	<p>Aziteromicina claritromicina Doxiciclina Macrólidos Fluoroquinolona.</p>	<p>Oseltamivir 75mg 10 x 5 días. Zanamivir 10mg/12 hora x 5 días. - Cuilar esteroides Tx antimicrobiano empírico: ceftriaxona + macrólido</p>	<p>Leve - mod: Tx sintomático Paracetamol antihistamínico Tomar oximetilina 2-3 veces NO usar RTD. Dol. < 40°: = dexametasona 6mg/1 día. Antiúricos: PAXLOVID Cnirmatrelvir + ritonavir</p>