

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
MEDICINA HUMANA
CAMPUS COMITÁN

TEMA:
FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO

MATERIA:
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

ALUMNA:
ROSARIO LARA VEGA .

GRADO Y GRUPO:
6° "A"

DOCENTE:
DR. AGUILAR OCAMPO CRISTIAN JONATHAN

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO

Es temp > 38,3°C al menos 2 veces por semana, de más de 3 semanas de duración y cuyo diagnóstico etiológico permanece desconocido después de 1 semana de estudio hospitalario.

ETIOLOGIA

- Infecciosas
- Autoinmunes
- Neoplásicas
- Otros...

CLASIFICACION

FOD CLASICA:

- Fiebre >38.3c°
- >3 ocasiones
- Duración de mas de 3 semanas
- >3 visitas al medico
- >3 días hospitalizado

FOD NOSOCOMIAL:

- Fiebre >38.3c°
- >3 ocasiones
- PX hospitalizado al menos 24hrs sin cuadro infeccioso
- >3 días en estudios
- >2 días de cultivos

FOD NEUTROPENICA:

- Fiebre >38.3c°
- >3 ocasiones
- Neutros <500ul
- >3 días de estudios
- >2 días de incubación de cultivos

FOD ASOCIADA A VIH:


- Fiebre >38.3c°
- >3 ocasiones
- Hospitalizado o >4 semanas como px ambulatorio

FOD PEDIATRICA:

- Fiebre >14 días
- Ausencia de DX
- >1 semana de hospitalizado

CLINICA

La clínica va dependiendo de los tipos de patrones de fiebre que van a dar resultado al dx.



DX

- Toma de TEMP 4 veces al día
- HC Y EF
- BH, QS, Enzimas hepáticas, DHL
- VSG, Anticuerpos nucleares

- Factor reumatoide
- PCR-VIH, CMV, VEB
- Hemocultivos, uroanálisis
- Ferritina, TAC
- RX abdomen y pelvis

TX

PX ESTABLE:

- 1era elección ASS
- Acetaminofen
- 2era elección ibuprofeno
- Indometacina

PX INESTABLE:

- ATB + Esteroides
- ATB → Ceftazidima + Aminoglucósido
- Esteroides: Prednisona
- Medios físicos