



Universidad del sureste

Escuela de medicina

Materia: Técnicas Quirúrgicas Básicas

Alumna: Rosario Lara Vega

Semestre: 6 Unidad: 1

Asesor académico: Dr. Molina Román Romeo Antonio

Comitán de Domínguez, Chiapas a 06 de Diciembre 2024.

Absceso Anal.

Colección de pus en los espacios perianales, como consecuencia de la obstrucción de una glándula anal, como estasis bacteriana.

Epidemiología

- 66% → Forman la fase crónica de la enfermedad fistula
- Incidencia en hombres
- Entre los 20 y 60 años
- Infección de las glándulas anales

Fisiopatología

En la unión incorrecta se encuentran las criptas anales, que son pequeñas bolsas de forma triangular, abiertas hacia arriba, de base superior y vértice inferior, entre 7 y 11; se alternan con las papilas anales, que son pequeñas elevaciones de mucosa. Estas criptas anales se prolongan hacia los tejidos subcutáneos por conductillos que se ramifican a profundidades variables para constituir las glándulas anales, la mayor parte de ellas de situación subcutánea, pero algunas perforan el esfínter interno.

Clasificación:

- Perianal (superficial 60%)
- Isquiorectal (perirectal 30%)
- Intraesfinterico 5%
- Supraelevador 4%
- Submucoso 1%

Factores de riesgo:

- Edad 20-60años (ambos sexos)
- Sedentarismo
- Enfermedad de Crohn
- Virus de inmunodeficiencia ITS-ETS
- Radioterapia
- Neoplasias en pelvis
- Enfermedad diverticular complicada
- Enfermedad inflamatoria intestinal inespecífica
- PX-> PEDIATRICOS APENDICITIS
- Sepsis de origen ginecológico
- Cuerpos extraños (espinas de pescado y huesos de pollo)

Cuadro clínico:

Edema alrededor del ano y un dolor pulsátil y constante con la hinchazón. Este puede ser severo durante las deposiciones, toser y sentarse.

Diagnostico:

Utilizar exámenes radiológicos como apoyo al diagnóstico como es la proctoscopia y la rectoscopia. Ultrasonido endoanal muy útil en el dx de abscesos anales complejos.

Tratamiento manejo inicial -> drenaje quirúrgico independientemente de la edad.

El tratamiento es una operación de urgencia, en la cual se hace una incisión en la piel cerca del ano y se drena el pus para aliviar el dolor. Algunos pacientes con absceso perianal presentan (fístula).