

**Universidad Del Sureste
Campus Comitán
Medicina Humana**

**Alumno: Alex Peña Xochitiotzi
Grado: 7° Grupo "B"**

Flash Cards

Dr. Adriana Bermúdez Abendaño

Clínicas médicas complementarias

Carcinoma Espinoceleular

Etiología



- Exposición al sol etiología más frecuente
- Clinia Epstein - Barr - Denominación → virus gamma → (Pb metotérico)
 - más frecuente
 - metastasis ganglionales frecuentes - Alta malign.
 - ↳ Puede afectar mucosa
- Orientación del estado epitelial.
- Características: Papula acapuliforme simétrica
- Pb muy benigno
- Signo de crecimiento rápido
- Solo en humanos quimotaxante

Tx: Estrogenos Rx
Radioterapia
cirugía oncológica.

Herpes Virus

Familia

- Herpesviridae
- Herpes virus
- * Virus ADN lineal de doble cadena.

Diagnóstico

- Clinica
- test bank
- PCR
- Serología

Tratamiento

- Antitumorales
- Supresión abrogada
- Antihistamínicos
- Analgesia

injeción: ADN extra y se
cercosidad y se
mantienen independientemente.

Tratamiento

- Aciclovir
- Valaciclovir
- Famciclovir.
- Tx de definición.

Colocephalococcus
análisis de la asper por VPM

simple genera una fase
de latencia y no puede
eliminarse.

Virus del herpes virus simple.

VMS-1

- Paronychia
- Gengivitis
- Gengivitis matita

VMS-2

- Virus genitales
- Herpes genital
- Herpes genital

Virus del Epstein-Barr

- Más común.
- Propagación a través del saliva
- Etiología
- Mononucleosis infecciosa
- Promoción por VEB
- * Examen del fero
- construcción



Pediculosis (piojos)



- + Frente pediculosis capitis
- Pediculosis corporis
- Pediculosis Pubis.
- Enfermedad Parasitaria que afecta la piel y el cuero cabelludo.
- Tratamiento Tópico / Sistémico
 - Permetrina
 - Peritring
 - Piperonal
 - Butoxide
- + Ivermectina VO
- + Ivermectina loción
- + Alcohol Benzílico

- * Clínica
 - El prurito es un síntoma característico
 - Errores de higiene
 - Errores de higiene
 - Causa bacterias

Pediculosis corporis
• tiene distribución en la ropa

Pediculosis Pubis
• Presencia de nubes pubicenas.

Dermatofitosis

Mucha susceptibilidad general por ser un parásito de la queratina

* Descamativo.



* Géneros

- Trichophyton
- Microsporum
- Epidermophyton
- Chrysosporium

* Etiopatogenia

- Adaptación
 - Geófilo
 - Zoófilo
 - Antropófilo

* Adquisición

- Exposición a la piel de contagio
- Predisposición genética
- Factores propios
 - Hemodiel
 - Calor
 - Diabetes
 - Uso prolongado de glucocorticoides
 - Calzados cerrados
 - Mala higiene
 - No usar ropa sucia

* Ciclo clínico

- Período de incubación
 - De 1 a 2 semanas
 - Tinea capitis (Piedra blanca en niños)
 - * Escudillas y escamas
 - * Descamación

* Datos histopatológicos

- Los brotes se reanuda con frecuencia
- Se reanuda en lesiones profundas

* Tratamiento

- Griseofulvina
- Proclonaz
- Itraconazol
- Terbinafina

* Clasificación

- Formas profundas: Onicomicosis onicomicosis
- Formas superficiales
 - tinea de: Cabeza, cuerpo, inguinal, mano, pie, uñas, embocadura

Melanoma

Tumor anterior más agresivo por su capacidad de producir Melastasin

Neoplasia derivada de melanocitos

Melanoma tipo lentigo maligno

- * 10%
- * Mucosa aneólica
- * 90% en cara (zona políptica de piel envejecida (Cronin))
- * Nódulo negro críptico
- * Progresión invasiva
- * Foco ulceración y sangrado

Melanoma nodular

- * 15%
- * Plombos de edad media
- * Sobre piel sana/cuero cabra
- * Nódulo negro expansivo
- * Progresión más
- * Foco ulceración y sangrado

Melanoma de extensión superficial

- * 70% (Melastasin)
- * Mucosa aneólica
- * 30% recidiva primario
- * Expansión antimitótica
- * Metástasis con menor de edad 4-5.

Carcinoma Basocelular

Tumor maligno más frecuente

Proliferación de melanocitos atípicos

Inicio: Pápula rosada de breve período de existencia progresiva alveolar y sangra.

Formas clínicas

- * Ectrocricomoma
- * Superficial o multilobulado
- * Ulción rodado
- * Nódulo
- * Pigmentado

Etiología

Exposición crónica al sol.

Apocausa en:

- Cutáneo
- Cutáneo
- Ectrocricomoma y nodular

Tratamiento

- Quirúrgico - Lesión
- Radiofófono
- Crioterapia
- Quimioterapia

• Opción quirúrgica basada