



Universidad del Sureste  
Campus Comitán  
Licenciatura en Medicina Humana

## Flashcards Dermatología

Alinne Pérez Velasco

7mo "B" Clínicas médicas  
complementarias

Dra. Adriana Bermudez Avendaño

# Herpes simple

## Definición

Infección producida por virus del herpes simple (HSV 1 - 2). Afectan piel y mucosas bucal y genital.

## Epidemiología

- Todas las razas
- Ambos sexos
- Cualquier edad.
- Aparición promedio HSV-2 → 20-25 años

## Cuadro clínico

- ✓ Accesos: 1 o varias vesículas agrupadas en racimas en base eritematosa.
- ✓ postulas ulceraciones y costras melicéticas.
- ✓ Ardor o prurito leve.
- ✓ Evolución aguda. y desaparece de manera espontánea 1-2 cm.

- Grupos de vesículas que orientan en base eritematosa.
- Desaparecen solas
- Recidivantes.



## Etiopatogenia

- Fam. Herpesviridae. junto con.
- Virus de varicela-zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, Herpes humano 6, 7, 8

HSV-1 → No contacto sexual.

HSV-2 → Transmisión sexual.

## Clasificación

- 1 Estomatitis: Herpes labial, gingivostomatitis herpética.
- 2 Genital: balanitis, vulvovaginitis herpética.
- 3 Otras: proctitis herpética y periodontal queratoconjuntivitis.

# Pediculosis



## Definición

Padecimientos causados por insectos del orden Anoplura  
4 género Pediculus.


- Personas desaseadas
- Contacto sexual.

causan mucho prurito.

## Localización:

- ✓ Piel cabelluda.
- ✓ Cuerpo
- ✓ Pubis.

Anoplora



## Epidemiología

- ✓ Mala higiene.
- ✓ Promiscuidad.
- ✓ Migraciones.
- ✓ P. pubis → contacto sexual.
- ✓ Pediculosis de la cabeza → Escolares (niños 3-10 años).
- ✓ Todas las razas
- ✓ Ambos sexos.

## Etiopatogenia.

## Se originan por:

- P. capitis. } Microphyton  
                  } Microsporium.
- P. vestimenti
- Phthirus pubis.

se adhieren a la piel → alimentación por sangre → saliva → lesiones dermatológicas tipo macular o roncha.  
picaduras indoloras. (cosquilleo, prurito)

# ••• Dermatofitosis ••• (Tiñas)

## Definición

Micosis superficiales originadas por hongos parásitos de la queratina. (dermatofitos).

- Afecta piel y anexos.
- Invaden tejidos profundos.


## Epidemiología

- Niños • Mujeres adultas
- Estrato socioeconómico bajo
- Tiñas en cuerpo:
  - cualquier edad y ambos sexos.
- Tiñas en uñas y pies.
  - Varones adultos

Incubación: días a semanas.

## Etiopatogenia

- ✓ Se agrupan en 3 géneros
  - Trichophyton • Microsporum
  - Epidermophyton.
- ✓ Puede adquirirse del ambiente, animales o perso. enfermas.



## Clasificación

### ✓ Superficiales

- Tíña de la cabeza
- " del cuerpo
- " inguinal
- " de las manos.
- " " " pies.
- " " " uñas
- " imbricada.

### ✓ Profundas

- Dermatitis inflamatorias.
- Tíña de la barba.
- Querión de Celso
- Favus.
- Granuloma trico-fítico.
- Micetoma.
- Enf. dermatofítica

# Melanoma maligno

## Definición

Neoplasia maligna que se origina en melanocitos epidérmicos, dérmicos o de epitelio de mucosas.

Afecta:

- piel 90%.
- ojos 9%.
- mucosas 1%.

## Epidemiología

- Afecta a todas las razas.
- Ambos sexos.
- 20 - 60 años

## Clasificación

Etapas:

- I - local
- II - Diseminado a ganglios linfáticos y regiones...
- III - Invasión sistémica.

## Etiopatogenia.

- ✓ No se conoce con precisión.
- ✓ Parece haber predisposición genética.
- ✓ Gen CDKN2A

## Cuadro clínico.

- Predomina en espalda, piernas y regiones subungueales.
- Tumorción pigmentada, varía del color café oscuro al negro, con salida del pigmento hacia la piel circunvecina, y de bordes irregulares.
- Evolución es rápida y progresiva.
- Mayor tendencia a metastasis.

\* Lentigo maligno, melanosis precancerosa de Dubreuil.

Lesión plana de color café oscuro, que crece una lentitud hasta 7cm en promedio, elevaciones oscuras, hiperqueratosis, y ulceración.



# Dermatitis

## Dermatitis por contacto

Definición: Sx reaccional causado por la aplicación de una sustancia en la piel

puede ser: eccematosa aguda o liquenificada y crónica.

## Epidemiología:

- t frec.
- Cualquier edad.
- Todas las razas.
- Detergentes, níquel, med. y cromo.

## Etiopatogenia:

✓ Cualquier sustancia u objeto.

## Irritantes primarios

Sustancias químicas  
Amoníaco  
Ácidos orgánicos  
Productos indust.  
Medicamentos.

## Sustancias Sensibilizantes

sales de cromo  
Níquel  
cobalto  
Cosméticos.  
Remedios caseros.

## Fototóxicas

medicamentos  
colorantes  
Furocumarinas.

## Fotoalérgicas

medicamentos.  
óxalicamidas  
halogenadas.  
Filtros solares y anestésicos.