



PASIÓN POR EDUCAR



**Universidad Del Sureste  
Campus Comitán**

**Licenciatura en Medicina Humana**

**Mapa conceptual**

**Séptimo semestre**


**Grupo: "B"**


**Clínica de pediatría**


**Alumno: Felix Alejandro Albores  
Méndez**


**Dr. Miguel De Jesús García Castillo**




















Todas las afecciones que tiene



Images courtesy of the Kawasaki Foundation

# Enfermedad de kawasaki





(Fiebre escarlatina estafilocócica)

Reacción  
escarlatiniforme con  
exfoliación

Principalmente Clínica



Eritrodermica  
Ampollas  
Descamativa

Sobre areas  
Intertriginosas  
Se cura en 10 a 14d



Eritema difuso, palidecen en asociación  
con una marcada sensibilidad de la piel,  
fiebre e irritabilidad.  
Signo de Nikolsky

Síndrome de piel  
escarlatina


Agente  
Estreptococos  
del grupo A


Afecta  
Menores de 5 años


Contagio  
Contacto directo con pacientes  
infectados con lesión en piel y  
tejidos blandos.

Oportuno  
Precocemente  
Tratamiento con  
antibióticos resistentes a  
las beta-lactamasas



Tratamiento  
Penicilina x 10d







# Asma bronquial



**Triada**

- 1 Disfonía
- 2 Tos traqueal
- 3 Estridor laríngeo inspiratorio



Disfonía  
Estridor laríngeo inspirado  
Tos traqueal

Dificultad respiratoria, Palidez, Saturación, Frecuencia Card y respiratoria disminuida, Hipotonía Y Cianosis

Oxigenoterapia <92%  
Dexametasona 0.60mg/kg

Epinefrina racémica

Principalmete clínica

**Laringotraqueuítis**  
Pediatria

Estridor Respiratorio	Puntaje	Tiraje	Puntaje
Ninguno	0	Ausente	0
En reposo, audible con estetoscopio	1	Leve	1
En reposo, audible sin estetoscopio	2	Moderado	2
		Grave	3

Ventilación	Puntaje	Cianosis	Puntaje
Normal	0	Ausente	0
Disminuida	1	Con agitación	4
Muy disminuida	2	En reposo	5

Nivel de conciencia	Puntaje
Normal	0
Alterado	5

**Escala de Westley**  
Para gravedad del CRUP

Leve < 3  
Moderado 3-7  
Grave >=7

**Crup**

Agentes  
+fct Virus parainfluenzae  
Virus adenovirus  
V Gripe  
VR Sincial

Micoplasma Pneumoniae

Comienzo como resfriado comun

Niños de 4-5m

12-24h

Autolimitados

3-7d