



# Mi Universidad

*Nombre del Alumno: Ángel Yahir Olán Ramos*

*Parcial : I ro*

*Nombre de la Materia: crecimiento y desarrollo*

*Nombre del profesor: Bermúdez Avendaño Adriana*

*Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana.*

*7mo Semestre Grupo C*

# Dermatofitosis

**Definición:** Infección fúngica superficial que afecta piel, cabellos y uñas transmitida por contacto directo con personas, objetos o fomites.

**Etiología:** Causada por dermatofitos (*Trichophyton*, *Microsporum*, *Epidermophyton*).

**Clinica:** Tipos pedis: Descamación y fisuración entre dedos y pies.

Tipos capitis: Lesiones anulares con borde elevado en cuero.

Tipos corporis: Aropecie y escamas en el cuerpo cubierto.

**DX: F. F.** • cultivo fúngico • luz de Wood

• Microscopio con KOH

**TX:** ciclotrina 201: 1%. 2 pla 2-4 semanas.

torbinafina: 1%. 1-2 dia 1-2 semanas.

itraconazol: 100-200 mg vo. 1 dia 1-4 semanas.

micunaazol: 2v. 2 dia 2-4 semanas.

# DERMATITIS

Definición: Inflamación de la piel que resulta en enrojecimiento, picazón y erupción cutánea. Puede ser aguda o crónica y puede afectar diversas áreas del cuerpo. Aumento de IGE.

Etiología: **Dermatitis atópica**: Genética, disfunción de la barrera cutánea, factores ambientales.

**Dermatitis de contacto**: Irritante o alérgicos (metales).

**Dermatitis seborreica**: Sobreproducción de sebo y presencia del hongo Malassezia.

**Dermatitis icterional**: Uso excesivo de esteroides tópicos, cambios hormonales.

Ep. dermatología: **Dermatitis atópica**: Afecta aproximadamente 10-20% de los niños / 1-3% adultos o irritantes o alérgicos.

## Diagnóstico:

## Tratamiento:

Historia clínica Adicional: Pruebas de parche **Atópica**

Biopsia de piel para dermatitis **Contacto**

Examen físico.

# HERPES VIRUS



De origen

Enfermedad infecciosa de etiología viral

Etiología:

Tipo:

El virus Herpes simple X tiene 2 serotipos

VSH tipo I

(con facho directo oral)

VSH tipo II

(con facho directo (sexual))

VHS-1 y VHS-2. Se contagia por contacto directo con algunas lesiones activas del herpes simple o secreciones. Local o genital

Clinica: úlceras y vesículas

ardorosas

Adenomegalias cervicales

úlceras y vesículas (cervicales)  
ardorosas

Adenomegalias inguinales

Se reactiva con el estrés  
inmunosupresión  
Fiebre

metastación.

Dx: confirmatorio y

estender de oro:

coltubo

inmuno fluorescencia

Talaimenfo:

accidour

PCR.

# • Oncodermatología •



Definición: Oncodermatología es un término utilizado para describir una variedad de lesiones o tumores que afectan a la piel, incluyendo tanto neoplasias benignas como malignas.

Etiología: • Factores genéticos. • Exposición a radiación UV. • Exposición a carcinógenos.

Clínicas: • Lesiones cutáneas (nódulos/placas o úlceras).

- Hipertrofia o despigmentación
- Posible prurito o dolor en la lesión.
- Posible prurito en casos malignos (irregularmente).

DX: • Examen físico

- Dermatoscopia
- Biopsia cutánea

TX: • Cirugía por extirpación completa del tumor.

- Quimioterapia tópica o sistémica.
- Terapia dirigida.

# • Pediculosis •



Definición: Infestación de la piel y en cuero cabelludo causada por piojos, insectos, parásitos que se alimentan de sangre.

Etiología: Pediculus humanus capitis.

- Pediculus humanus corporis.
- Phthirus pubis

Clinica: Prurito intenso.

- Presencia de hebras irritadas y excoresiones.

DX: • Examen físico • microscopio • Luz de Wood • Lintres.

TX: • Permetrina al 1% / Lindano / Malatio / • Yvermectina.

Prevención: Lavar ropa / evitar compartir peines, gorras o toallas.