

PEDICULOSIS

03/09/24

- Definición: enfermedad producida por infestación de
piojos en cuerpo o ropa

- Etiología: Pediculus capitis

- Localización: Cuero cabelludo - zonas con vello
abundante

- Clinica: Prurito con excoriaciones profundas -
Se observan liendres

- Tipo de lesión: Papulas pequeñas sobre base
eritematosa que se ulcera y se
impeghnizan

Dermatofoncología



DIA MES AÑO
05 09 24

- la Dermatofoncología es una especialidad médica que se enfoca en el estudio, Dx y Tx de los Cánceres de Piel

- Ejemplos →

- Carcinoma escamocelular

- Melanoma

- Melanoma in situ

- Carcinoma basocelular

- Carcinoma de células de Merkel

- Signos y Síntomas →

- Cambios en la piel Lunares, cambios de color o tamaño

- Sangrado o ulceración

- Dolor o prurito

- Luis Angel

Vasquez Rueda

Norma

... con borde elevado en cuerpo
... y escamas en el cuero cabelludo

Dermatofitos (Triñas) - Luis Angel

DIA MES AÑO
28 08 24

- Definición: infección fúngica superficial que afecta piel, cabello y uñas, transmitida por contacto directo con personas, objetos o fomites

- Etiología: causada por Dermatefitos (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton)

- Fisiopatología: Pueden la queratino, produciendo enzimas que degradan tejidos y desencadenan inflamación



- Clinica: Triña pedis: Descamación y fisuración entre dedos de los pies
Triña capitis: lesiones anulares con borde elevado en cuerpo
Triña corporis: Alopecia y escamas en el cuero cabelludo

Herpes Virus - Herpes Simple



DIA MES AÑO
27 08 24

- Virus perteneciente a la familia de Herpesviridae que suele causar infecciones recurrentes que afectan la piel y las superficies mucosas (Boca / labios / ojos, genitales)

- Etiología → Herpes virus tipo 1 y Herpes virus tipo 2

↳ infección mucocutánea (incluyendo Herpes genital), infección ocular / infección del SNC, Herpes Neonatal

- Fisiopatología → Virus se encuentra en superficies mucosas o en piel rota

Virus se adhiere a cel. epiteliales y entra por las interacciones de los glucoprot. de la sup. viral y los receptores vitales (ej. Nectina-1) → Se producen lesiones vesiculares de la epidermis con liberación de viriones infecciosos