



Mi Universidad

CARTEL

Jeferson Enrique Ogaldes Norio

Implante Subdermico

Parcial III

Crecimiento y Desarrollo Biológico





Andrés Alonso Cancino García

Licenciatura en Medicina Humana

7mo Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 08 de noviembre de 2024

Implante Subdérmico



ES UNA VARILLA DE PLÁSTICO FLEXIBLE QUE SE COLOCA DEBAJO DE LA PIEL EN LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO.


TIENE UNA DURACIÓN DE 3 a 5 AÑOS

IMPLANTE

- LIBERA UNA DOSIS DIARIA DE PROGESTINA
- ESPESA EL MOCO DEL CUELLO UTERINO
- ADELGAZA AL ENDOMETRIO
- INHIBE LA OVULACIÓN

BENEFICIOS

- NO CONTIENE ESTROGENOS
- NO INTERFIERE CON LA ESPONTANIEDAD DE LAS RELACIONES SEXUALES
- SE PUEDE RETIRAR EN CUALQUIER MOMENTO



DESVENTAJAS

- NO PROTEGE CONTRA ITS
- DOLOR DE CABEZA
- DOLOR ABDOMINAL
- RIESGO DE FORMAR QUISTE DE OVARIO
- MAREO
- NAUSEAS
- DOLOR DE PECHOS
- RESEQUEAD VAGINAL
- AUMENTO DE PESO

ANTECEDENTE DE COAGULOS, INFARTO O ACCIDENTE CEREBRO-VASCULAR. (ACV)

ENFERMEDADES DE HIGADO



PACIENTES CON OBESIDAD

CANCER DE MAMA

BIBLIOGRAFIA

1. DOF, Diario Oficial de la Federación; Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993, De los servicios de planificación familiar