## EUDS Mi Universidad Actividad parcial III

Martín Mar Calderón

Actividad del tercer parcial

Tercer parcial

Crecimiento y desarrollo biológico

Andrés Alonso Cancino García

Medicina Humana

7 semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas, a 08 de noviembre del 2024

| Sales of the sales | Edad                    | Requerimiento<br>energetico   | Alimentación<br>Principales   | Afecciones  |
|--|-------------------------|---|---|---|
|  | 6 meses q               | 6-24m: 700-894 Kral/dia   | · Verduras y fruteis en pure, bostanes, picados · Cercales de manera paca a poro debido a espive · Lacleos como leche, yoguit   | · Aleigias  · Reflwo garlioesotagia  · Deshidiatación  · Atragantamiento  · Infecciones  · Dianea  · Espire celiaco  · Indeferencia a lactora |
|  | Preescolar y<br>Escolar | Precocolar:  *80 halkyldra & 800-1500 halda  *75 halkyldra & 1500-1800 hal  1) 1 a 3 anos 2) 4 - 6 anos  Escolar:  70 halltyldra & 1800 halldra | · Frutas: Cualquier tipo<br>enteras<br>Lacteos: Bados engrasa y   | · Raquilismo  · Obesidad  · Rasticción del ciecimiento  · Fusión  · Maiosmo y Kwashiai Kor  · Anemia  · Calcio (Caida de OD.)                 |
|  | Adolescencia.           | 7 Muleres de 10 - 18 años<br>57.8 Keal/Kg/dia hasta<br>41. Keal/Kg/dia<br>- 2006 & 2503 Keal/dia  | verduras y fintas, legumbia<br>frutus sceos, semillais,<br>cercales integrales,<br>hueud, caine, pescado<br>Calcio y vil. D, ladeos<br>biaceti, almendias, hiero,<br>vil Biz: Percado | · Anore rice · Catrenimento<br>· Obesidad · Constipacione<br>· Atracones  |

## **BIBLIOGRAFÍA**

Alimentación complementaria, Asociación Española de Pediatría; introducción de la alimentación complementaria de niño de 6 meses a 24 meses de edad.

Adolescencia., Aspectos físicos, psicológicos y sociales., María Inés Hidalgo Vicario; María Jesús Ceñal González Fierro., Hospital de Móstoles, Madrid España