

ESCUELA UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ALUMNA: Brittany alejandra santos correa
PRIMER SEMESTRE GRUPO UNICO

CATEDRATICO:
Dra. AXEL

SALUD PÚBLICA




Instrucciones: Deberán realizar un resumen del modelo Laframboise

MODELO LAFRAMBOISE

Otras aproximaciones individualizan de manera artificial los determinantes e ignoran las dependencias entre los factores. Entre ellos destaca el modelo de Laframboise que distingue cuatro grandes grupos de determinantes: estilo de vida, medio ambiente, biología humana y asistencia sanitaria.

En esta figura también se proporcionan los porcentajes de mortalidad que causan estos factores, así como la proporción consumida del presupuesto sanitario, en la década de 1970 en Estados Unidos.



Este esquema sirve para destacar una realidad presente en muchos países.

Un análisis más reciente indica que los factores del estilo de vida siguen siendo los

principales determinantes en la década de 1990: en Estados Unidos el tabaco es responsable del 19 % de las muertes, la dieta inadecuada en el 14 % y el consumo de alcohol del 5 %. En España, la situación no es muy diferente de lo reflejado para Estados Unidos.

Causas de mortalidad más importantes en España (1999-2000): orden y proporción de tasa

Causa	Varones		Mujeres	
	N.º de orden	Porcentaje	N.º de orden	Porcentaje
Isquemia cardíaca	1	11,6	2	9,1
Cáncer de pulmón	2	8,4	12	1,5
Cáncer de mama			5	4,5
Enfermedad cerebrovascular	3	7,7	1	11,3
EPOC	4	6,1	10	2,3
Enfermedades cardíacas, otras	5	3,6	4	4,7
Insuficiencia cardíaca	6	3,3	3	6,3
Cáncer de próstata	7	2,7		
Accidentes vehículos a motor	8	2,6	16	1,3
Cáncer de colon	9	2,5	9	2,6
Enfermedad respiratoria, otras	10	2,4	8	2,7
Cirrosis hepática	11	2,3	13	1,4

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Fuente: Ulácer y Fernández Cuenca. Bol Epidem Sem 2003;11:121-8.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Detels R, McEwen J, Beaglehole R, Tanaka H, editors. Oxford textbook of public health. Oxford: Oxford University Press; 2002. Terris M. La revolución epidemiológica y la medicina social. México : Siglo XXI; 1980.

Fuentes:

MANUAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PÚBLICA