



*Alumno: Gerson Miguel Ruiz  
Gómez*

*Primer Semestre De Medicina  
Humana*

*Asignatura: Antropología  
Universidad Del Sureste*

*Resumen : De La Escala De Tanner*





---



# *Escala de tanner*

---



La escala de Tanner es una valoración de la maduración sexual a través del desarrollo físico de los niños, adolescentes y adultos, ideada por el pediatra británico James Tanner.

J. M. Tanner estableció en 1962 las calificaciones para la madurez sexual de los niños y las niñas. Los autores Tanner y Mashall describieron los denominados "estadios de Tanner". Esta clasificación evalúa el grado de desarrollo puberal de niños y niñas. Se clasifican en 5 grados, estos grados se enumeran del 1 al V, siendo el 1 el estado previo a la pubertad o sin evidencia de desarrollo puberal, mientras que el V corresponde a las características que se obtienen al alcanzar el desarrollo completo. En las niñas se considera el desarrollo mamario y del vello pubiano y en los niños se describe el desarrollo de los genitales externos, principalmente el grado de volumen testicular, así como también se valora el vello pubiano.




---




# tabla de tanner

## Niños

	<b>Estadio 1. Sin vello púbico. Testículos y pene infantiles</b>
	<b>Estadio 2. Aumento del escroto y testículos, piel del escroto enrojecida y arrugada, pene infantil. Vello púbico escaso en la base de pene</b>
	<b>Estadio 3. Alargamiento y engrosamiento del pene. Aumento de testículos y escroto. Vello sobre pubis rizado, grueso y oscuro</b>
	<b>Estadio 4. Ensanchamiento del pene y del glande, aumento de testículos, aumento y oscurecimiento del escroto. Vello púbico adulto que no cubre los muslos</b>
	<b>Estadio 5. Genitales adultos. Vello adulto que se extiende a zona medial de los muslos</b>

## Niñas

	<b>Estadio 1. Pecho infantil, no vello púbico</b>
	<b>Estadio 2. Botón mamario, vello púbico no rizado escaso, en labios mayores</b>
	<b>Estadio 3. Aumento y elevación del pecho y aréola. Vello rizado, basto y oscuro sobre pubis</b>
	<b>Estadio 4. Areóla y pezón sobreelevado sobre mama. Vello púbico tipo adulto no sobre muslos</b>
	<b>Estadio 5. Pecho adulto, aréola no sobreelevada. Vello adulto zona medial de muslos</b>





# *Bibliografía*



Manual Práctica de Pediatría en Atención Primaria. Cap. IX.2: Talla baja. 910-919 2ª Edición. Ed. Publimed. 2013. ISBN: 978-84-937262-1-8  
Pediatría en Atención Primaria, 3º edición. Bras i Marquillas, J.; et al. 2013 Elsevier-Masson. ISBN: 978-84-45820-43-8

