



## Esquema

*Luis Ángel Vasquez Rueda*

*Esquema cronológico de trabajo de parto*

*Segundo parcial*

*Clínica de ginecología*

*Dr. Miguel De Jesus Garcia Castillo*


*Licenciatura En Medicina Humana*

*7mo Semestre Grupo "C"*

*Comitan De Domínguez, Chiapas, 12 de octubre del 2024*


## PRIMER PERIODO (DILATACION)

- Fase latente: contracciones irregulares, dilatación <5cm, borramiento <50%
- Fase activa: Contracciones regulares 2-4 en 10 min, dilatación >5 cm, borramiento >50%




## TERCER PERIODO (ALUMBRAMIENTO)

- QUE INCLUYE LA EXPULSIÓN DE LA PLACENTA Y LOS ANEXOS EMBRIONARIOS
- DURACIÓN MÁXIMA DE 45 MINUTOS EN NULÍPARAS Y 30 MINUTOS EN MULTIPARAS



- dilatación completa y termina con la expulsión
- Dura 30 min. Pinzar el cordón de forma tardía >60s desde parto


## SEGUNDO PERIODO (EXPULSION)



- Administrar agentes uterotónicos
- Aplicar tracción controlada o suave del cordón
- Aplicar masaje uterino después de que la placenta descienda y sea expulsada
- Sostener el útero a nivel de la sínfisis del pubis (maniobra de Brand Andrews y dublin, tracción de la placenta y presión en abdomen y girar la placenta sobre su propio eje).

Etapas del Parto		Tiempos esperados	
Primera etapa	Fase latente	Nulípara	Total: Hasta 20 horas Dilatación: 1,2 cm/h Descenso: 1 cm/h
	Fase activa	Múltipara	Total: Hasta 14 horas Dilatación: 1,5 cm/h Descenso: 2 cm/h
Segunda etapa		Nulípara	90 minutos
		Múltipara	60 minutos
Tercera etapa		Nulípara	45 minutos
		Múltipara	30 minutos

# Algoritmo hemorragia obstetrica



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: F. Gary Cunningham, J. Leveno k., L. Bloom S., S. Dashe J., L. Hoffman B., M. Casey B. & Y. Spong C. (-). Williams Obstetricia. Mc Graw Hill Education. 25 Edición

Mondragón Castro, H., & Mondragón Castro, H. (1982). Obstetricia básica ilustrada (1.edición.). México: Trillas.