



**NOMBRE DEL ALUMNO:** JAZMIN ESCOBEDO GOMEZ

**TEMA:** METODOS ANTICONCEPTIVOS

**PARCIAL:** SEGUNDO

**NOMBRE DEL MAESTRO:** ELIZABHET ESPINOZA LOPEZ


**CUATRIMESTRE:** CUARTO

**MATERIA:** ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER

**LICENCIATURA:** ENFERMERIA


# BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

- **Salud materna:** Ayuda a prevenir la morbilidad materna y perinatal, y a reducir los abortos inseguros.
- **Infecciones de transmisión sexual:** Contribuye a reducir las infecciones de transmisión sexual como el VIH.
- **Embarazos en adolescentes:** Reduce el embarazo en adolescentes, que tienen un mayor riesgo de dar a luz a un bebé prematuro o con bajo peso al nacer.



## ¿Su importancia?

Que las personas que hayan iniciado o planeen iniciar su vida sexual, puedan disfrutar libre responsablemente de su sexualidad.



## Objetivos

- Evitar embarazos indeseados.
- Minimizar los riesgos de salud por el mal uso de los métodos.
- Regular intervalos entre embarazos.
- Decidir el numero de hijos en la familia.
- Reducir la mortalidad infantil y el bajo peso al nacer



# PLENIFICACION FAMILIAR EN LA ADOLESCENCIA



La planificación familiar se realiza a través de métodos y productos anticonceptivos que buscan evitar embarazo no deseado.



# MÉTODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

## Métodos Temporales:

La efectividad y seguridad, depende en gran medida de su uso correcto.

### Hormonales

Usan hormonas para regular o detener la ovulación y evitar el embarazo


Anticonceptivos orales



Implante subdérmico



Anticonceptivos inyectables




Condon



## Dispositivos intrauterinos:

Es un pequeño dispositivo de plástico, en forma de T utilizado como anticonceptivo

DIU




• Métodos de barrera:

Unico metodo anticonceptivo que protege de las enfermedades de transmision sexual.



## Métodos Definitivos:

Son procedimientos quirúrgicos que no impiden a la mujer al hombre continuar con su en actividad sexual.



## Recomendaciones

La principal recomendación es que cada caso debe ser evaluado de forma individual y, en ocasiones, derivar a un segundo nivel de atención para la elección e indicación del método más adecuado y acorde con las necesidades de cada adolescente en particular.

Dentro de las situaciones clínicas que pueden darse en la adolescencia y que contraindican el uso de hormonales combinados es

