



Nombre del alumno: Sandra lizeth Vázquez ventura

Tema: super nota

Materia: práctica clínica

Nombre del profesor: Lic. Elizabeth Espinoza López

Licenciatura: Lic. en enfermería

Cuatrimestre:7

Monitorización del paciente de la UCI

Este monitoreo del paciente crítico es un control sistemático de variables fisiológicas que se miden con el objeto de detectar, reconocer y corregir tempranamente alteraciones de aparatos sistemas que podrían de aparatos sistemas que podrán provocar posibles complicaciones.

Propósitos:

alerta

Según la condición del paciente y el nivel de monitorización la avisa al clínico cualquier deterioro en la función medida.

Diagnostico continuo

Permite observar el comportamiento y cambios del paciente en una condición determinada

propósito

La observación de las tendencias e los parámetros observados en la evolución ayuda a establecer

Guía terapéutica

Facilita la evaluación y corrección de las medidas terapéuticas implementadas

Cuidados diarios del paciente UCI


```
graph TD; A[Cuidados diarios del paciente UCI] --> B[El paciente crítico debido, debido a su situación de compromiso vital, requiere cuidados continuos y sistematizados, bajo un criterio de prioridad]; B --> C[Cuidados generales del paciente crítico: se participará en el parte oral, conociendo la evolución de os pacientes asignados durante las últimas 24 horas resaltando el ultimo turno.]; C --> D[Cuidados específicos del paciente coronario: además los cuidados generales del paciente crítico, tendremos en cuenta: verificar si todos los pacientes están en pantallas completa y ajustar los limites de alarmas]; D --> E[Posibles complicaciones del paciente crítico durante la higiene cambios posturales y traslados intrahospitalario: desaturación, bradicardia, hipertensión intracraneal, retirada accidental de tubos sondas, drenajes catéteres, hemorragia];
```

El paciente crítico debido, debido a su situación de compromiso vital, requiere cuidados continuos y sistematizados, bajo un criterio de prioridad

Cuidados generales del paciente crítico: se participará en el parte oral, conociendo la evolución de os pacientes asignados durante las últimas 24 horas resaltando el ultimo turno.

Cuidados específicos del paciente coronario: además los cuidados generales del paciente crítico, tendremos en cuenta: verificar si todos los pacientes están en pantallas completa y ajustar los limites de alarmas

Posibles complicaciones del paciente crítico durante la higiene cambios posturales y traslados intrahospitalario: desaturación, bradicardia, hipertensión intracraneal, retirada accidental de tubos sondas, drenajes catéteres, hemorragia



Confirmar la seguridad de la escena: la víctima no responde pedir ayuda en voz alta

Entrenamiento en: iniciar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones utilizar la DEA tan pronto que este disponible

Inicia la RCP: administre oxígeno, conecte el monitor, desfibrilador.

FV/TV sin pulso: 2 min de RCP obtenga acceso IV/IO

Atención al paciente en situación amenaza vital inmediata

2 min de RCP: administre amiodarona o lidocaína, trate las causas reversibles

2 minutos de RCP trate las causas reversibles

El ritmo es desfibrilable

2 min de RCP: administre adrenalina cada 3y5 min. Considerara la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y capnógrafo

Si no existe signos de retorno de la circulación espontanea RCE, si existe RCE ir a cuidados posparo cardiaco. Consideras si es apropiado continuar con la reanimación