

ENFERMERIA UDS

NOMBRE DEL ALUMNO: BRENDA HIBANA JIMENEZ TORREBLANCA

PROFESOR: REBECA MARILI VASQUES ESCOBAR

MATERIA: ENFERMERIA EN EL CUIDADO DEL NIÑO Y EL ADOLECENTE

TEMA: MADURACION DENTARIA, MADURACION SEXUAL, MADURACION PSICOMOTRIZ

LICENCIATURA: ENFERMERIA

MODULO: 1

M A D U R A C I O N D E N T A R I A

CONCEPTO

La maduración dental es un proceso de calcificación de la dentición temporal y permanente de un individuo, que comprende la formación de las primeras cúspides y bordes incisales de la dentición temporal hasta el cierre apical de los últimos molares de la dentición permanente.

Dientes de leche temporales

Los dientes de leche temporales empiezan su desarrollo entre la sexta y octava semana de desarrollo fetal y la dentición permanente definitiva empieza en la vigésima semana, si este desarrollo no inicia en el periodo correspondiente, la formación dentaria es parcial y consecuentemente imperfecta. El desarrollo dentario u odontogénesis es un conjunto de procesos complejos que permiten la erupción de los dientes debido a la modificación histológica y funcional de células totipotentes o totipotenciales.

Dientes permanentes

Los primeros de leche se caen alrededor de los 6 años, a medida que la mandíbula crece, aparecen más dientes permanentes, y las muelas del juicio surgen entre los 17 y 25 años, cuando salen los dientes permanentes, estos dientes nuevos tienen un aspecto distinto.



	Edad en que salen los dientes (en meses)	Edad en que se caen los dientes (en años)
Incisivo Central	9.6	7.0
Incisivo Lateral	12.4	8.0
Colmillo (Cúspide)	18.3	11.0
Primer Molar Primario	15.7	10.0
Segundo Molar Primario	26.2	10.5
Segundo Molar Primario	26.0	11.0
Primer Molar Primario	15.1	10.0
Colmillo (Cúspide)	18.2	9.5
Incisivo Lateral	11.5	7.0
Incisivo Central	7.8	6.0

La nutrición afecta al desarrollo dentario, como es habitual en otros aspectos fisiológicos de crecimiento.

Los nutrientes esenciales implicados en el mantenimiento de una fisiología dental correcta son: el calcio, fósforo, flúor y las vitaminas A, C y D.

Las deficiencias en dichos nutrientes pueden repercutir en muchos aspectos del desarrollo dentario.

M A D U R A C I O N
P S I C O M O T R I Z

CONCEPTO

El desarrollo constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez, no debe de entenderse simplemente como la presentación sucesiva de acontecimientos importantes.

Etapas de la maduración psicomotriz

Maduración sensorial motora del lactante durante el primer trimestre de vida: la conducta del lactante durante los primeros tres meses de edad, esta regido por reflejos arcaicos, que se hacen evidentes en sus actitudes posturales y movimientos regidos por impulsos flexores y aductores que obedecen a cambios tónicos asimétricos de los músculos del cuello. El niño del tercer semestre es inquieto y curioso está adquiriendo conciencia de si mismo y toda ocasión es buena para explorar y conocer su cuerpo.

Primer trimestre



Cuarto trimestre

Es el logro mas importante es el inicio de la marcha bípeda, la madurez neuromuscular alcanzada, le permitirá dar sus primeros pasos, iniciándose un periodo de intensa exploración del medio.



Alrededor de los 10 meses

Es cuándo termina el lenguaje reflejo propia mente dicho y por condicionamiento, comienza el lenguaje simbólico engarzados en la primera silabas labiales de ma-má, pa-pá, ba-ba.

La cabeza del recién nacido y del lactante muy pequeño muestra amplia pasividad indirecta, pero va adquiriendo firmeza semana a semana y, hacia el cuarto mes, ya casi no se balancea al rotar el trono.

