



Nombre de la alumna: yusari raymundo morales

Nombre del tema: maduración dentaria, maduración sexual,
maduración psicomotriz

Nombre de la materia: enfermería en el cuidado del niño y
adolescente

Nombre de la profesora: REBECA MARILI VAZQUEZ ESCOBAR

Enfermería en el cuidado del niño y del adolescente

Maduración dentaria

El desarrollo dentario u odontogénesis es un conjunto de procesos complejos que permiten la erupción de los dientes debido a la modificación

La tenencia de dientes es común en muchas especies distintas, su desarrollo dentario es bastante parecido al de los humanos

Los dientes de leche, o deciduos, comienzan su desarrollo entre la sexta y octava semanas de desarrollo, en el útero, y la dentición permanente empieza su formación en la vigésima semana

La nutrición afecta al desarrollo dentario, como es habitual en otros aspectos fisiológicos de crecimiento. Los nutrientes esenciales implicados en el mantenimiento de una fisiología dental correcta son el calcio, fósforo, flúor y las vitaminas A, C y D

Maduración sexual

El desarrollo constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez. En los humanos, el proceso de maduración sexual es llamado pubertad. La mayoría de los organismos multicelulares son incapaces de reproducirse sexualmente luego del nacimiento (o la germinación), y, dependiendo de la especie.

La madurez sexual es llevada a cabo como consecuencia de la maduración de los órganos reproductivos y la producción de gametos. Puede ser acompañada también por un crecimiento repentino

Alguna manera del femenino más allá de la mera producción de células sexuales masculinas o femeninas respectivamente. Sin embargo

e. También, mientras que en muchos organismos la madurez sexual está vinculada a la edad, muchos otros factores están involucrados y es posible para algunos desarrollar la mayoría o todas las características de la forma adulta sin ser de hecho sexualmente maduros

Enfermería
en el
cuidado
del niño y
del
adolescente

Maduración
psicomotriz

El desarrollo constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez.

No debe entenderse simplemente como la presentación sucesiva de acontecimientos importantes. Antes de alcanzar uno de esos acontecimientos importantes

La liberación del reflejo tónico cervical asimétrico, permite que los miembros tanto superiores como inferiores se ubiquen en la línea media

Los movimientos de las manos se hacen cada vez más finos. Si se coloca a su alcance un juguete coloreado, su descubrimiento originará un poderoso pataleo de alegría, llevando sus manos hasta el juguete y tocarlo

La posición asimétrica de la cabeza, produce asimetría postural de los miembros, predominando la extensión de los miembros del hemicuerpo hacia el lado que parece mirar el niño

En contraste con la actividad incansable que caracteriza al niño del período anterior, el lactante del segundo trimestre suele mostrarse sereno y apacible. El tronco permanece bien afirmado sobre el plano de apoyo, sin encurvaciones a los lados

La pasividad directa o resistencia a la movilización se aprecia actuando sobre el segmento corporal en estudio