

Mi Universidad

CUADRO SINOPTICO.

*Nombre del Alumno: Fernanda Guadalupe Quintas Santos.
Nombre del tema: Historia Natural de la Enfermedad.*


Parcial: I.

Nombre de la Materia: Salud Publica.

Nombre del profesor: Anel Gordillo Abadio.

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana.

Semestre: I.

<p style="text-align: center;">Agente: Norovirus.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Medio ambiente: superficies sucias .</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Huesped: Humano.</p> </div> </div>		Muerte.							
		Complicaciones. Deshidratación, anemia, insuficiencia renal, neumatosis intestinal, Ileo paralítico, etc.							
		Signos y Síntomas. Síndrome diarreico, Síndrome disentérico, Síndrome infeccioso.							
		Signos y Síntomas inespecíficos. Diarrea, Dolor abdominal y Fiebre.							
		Periodo de incubación. Los síntomas usualmente comienzan de 12 a 48 horas después de haber estado en contacto con el virus y duran de 1 a 3 días.							
Prevención primaria.		Prevención secundaria.		Prevención terciaria.					
Promoción a la salud.		Protección específica.		Diagnostico y tratamiento.		Limitación del daño.		Rehabilitación.	
Educación: dar a conocer que es y sus complicaciones.		<ul style="list-style-type: none"> • Aseo personal. • Aseo de la vivienda. • Evitar baños públicos. 		Examen microscópico directo de moco fecal. Suero de rehidratación oral, 50 a 100 ml por kg de peso en 4 horas según gravedad.		Prevención de secuelas por medio de cuidados específicos.		<ul style="list-style-type: none"> • Llevar un control clínico periódico después de un restablecimiento. • Llevar una alimentación adecuada y balanceada. • Contar con un mejor control en las condiciones higiénicas. 	



