
# HABLEMOS SOBRE EL

## VIRUS DE LA INMUNOFICIENCIA HUMANA


# ¿CUÁLES SON SUS ORÍGENES?



la infección por el VIH en seres humanos provino de un tipo de chimpancé de África central, los estudios muestran que el VIH pudo haber pasado de los chimpancés a los humanos a finales de los años 1800.


### ¿SABÉS CUALES SON SUS CAUSAS?

El VIH es producto de un virus. Puede contagiarse a través del contacto sexual, el consumo de drogas ilícitas o la acción de compartir agujas, y el contacto con sangre infectada. Además, puede trasmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, cuando se da a luz o durante la lactancia.



- Fiebre
- Cansancio
- Ganglios linfáticos inflamados, que suele ser uno de los primeros síntomas de la infección por el VIH
- DiarreaPérdida de peso
- Candidiasis oral
- Culebrilla o herpes zósterNeumonía

#### INFECCIÓN POR EL VIH SINTOMÁTICA SINTOMAS



raza, sexo u
orientación sexual
puede tener VIH o
SIDA, Sin embargo,
el riesgo de
contraer el VIH o
SIDA es mayor en
las siguientes
circunstancias.

#### ¿SABES CUALES SON LOS FACTORES DE RIESGO?

Tener relaciones sexuales sin protección. Usa un preservativo de látex o poliuretano nuevo cada vez que tengas relaciones sexuales. Las relaciones sexuales anales son más riesgosas que las vaginales. El riesgo de contraer el VIH aumenta si se tienes más de una pareja sexual.

Inyectarse drogas ilícitas. Si compartes agujas y jeringas, puedes exponerte a sangre infectada.

Tienes una infección de trasmisión sexual. Muchas infecciones de trasmisión sexual causan llagas abiertas en los genitales. Estas llagas permiten que el VIH ingrese al organismo.

# **PREVENCIÓN**

No existe una vacuna para prevenir la infección por el VIH ni una cura para el VIH o SIDA, pero puedes protegerte a ti mismo y proteger a los demás de la infección.

