UDS

Mi Universida

Nombre del Alumno: Brandon Jared Navarro Villatoro

Nombre del tema: Enfermedades exantemáticas

Parcial: Cuarto parcial

Nombre de la Materia: Antropología médica

Nombre del profesor: Félix Chang Chong

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana


DENGUE
1
DEFINICIÓN
El dengue (fiebre quebrantahuesos) es una infección vírica que se transmite de mosquitos a personas.
2
PERÍODO DE INCUBACIÓN Y CONTAGIO
El dengue se inicia repentinamente después de un periodo típico de incubación de entre 5 y 7 días, y el curso sigue 3 fases: febril, crítica y de recuperación. Los signos clínicos tempranos son no específicos.
3
SIGNOS Y SÍNTOMAS
fiebre elevada (40 °C/104 °F)
dolor de cabeza muy intenso
dolor detrás de los ojos
dolores musculares y articulares
náuseas
vómitos
agrandamiento de ganglios linfáticos
sarpullido
4
DIAGNÓSTICO
se pueden realizar pruebas de laboratorio que detecten el antígeno NS1 en la sangre o anticuerpos IgM e IgG:
5
TRATAMIENTO
Mientras te estés recuperando del dengue, bebe mucho líquido y controla la fiebre con paracetamol


SARAMPIÓN
1
DEFINICIÓN
El sarampión es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa que se caracteriza por un sarpullido rojo, fiebre y tos:
2
PERÍODO DE INCUBACIÓN Y CONTAGIO
El período de incubación del sarampión es de 10 a 14 días, aunque puede variar entre 7 y 18 días después de la exposición al virus.
3
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Fiebre alta que disminuye y luego vuelve a subir
Malestar general
Rinorrea
Tos
Ojos llorosos y enrojecidos
Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas
4
DIAGNÓSTICO
La observación de las "manchas de Koplik", pequeños puntos blanquecinos que aparecen en el interior de las mejillas en las etapas iniciales de esta enfermedad
5
TRATAMIENTO
No existe un tratamiento específico para el sarampión. Los cuidados deben centrarse en aliviar los síntomas, hacer que la persona se sienta cómoda y prevenir complicaciones.


RUBÉOLA
1
DEFINICIÓN
La rubéola es una enfermedad viral contagiosa que se caracteriza por una erupción en la piel y fiebre, y que se transmite principalmente por las vías respiratorias
2
PERÍODO DE INCUBACIÓN Y CONTAGIO
El período de incubación de la rubéola es de 12 a 23 días, aunque lo más habitual es que los síntomas aparezcan entre 2 y 3 semanas después de la exposición al virus.
3
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Fiebre leve
Dolor de cabeza
Congestión nasal
Enrojecimiento y picazón en los ojos
Ganglios linfáticos agrandados y sensibles
Sarpullido tenue y rosado
Dolor en las articulaciones
4
DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la rubéola se realiza a través de análisis de laboratorio, como un cultivo de virus o un análisis de sangre.
5
TRATAMIENTO
Si bien no hay ningún tratamiento para eliminar una infección establecida, los medicamentos pueden contrarrestar los síntomas. La vacunación puede ayudar a prevenir la enfermedad.


VARICELA
1
DEFINICIÓN
La varicela es una enfermedad viral muy contagiosa que se caracteriza por una erupción cutánea con ampollas que se secan y forman costras
2
PERÍODO DE INCUBACIÓN Y CONTAGIO
El período de incubación de la varicela es de 10 a 21 días, pero lo más común es que sea de 14 a 16 días después de la exposición al virus.
3
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Fiebre leve
Dolor de cabeza
Congestión nasal
Enrojecimiento y picazón en los ojos
Ganglios linfáticos agrandados y sensibles
Sarpullido tenue y rosado
Dolor en las articulaciones
4
DIAGNÓSTICO
Erupción generalizada, maculopapulosa, vesiculosa y pruriginosa
Fiebre elevada, puede oscilar entre los 39,5–40 °C
Cefalea leve
Malestar general
5
TRATAMIENTO
Es posible prevenir la varicela con una vacuna. El tratamiento suele estar orientado a aliviar los síntomas, aunque los grupos de alto riesgo pueden recibir medicamentos antivirales.