



**Nombre del Alumno: Montserrat
peñuelas Toledo**

**Nombre del tema: enfermedades
exantemicas**

Nombre de la Materia: antropología

Nombre del profesor: DR. Félix Chang

Nombre de la Licenciatura: Medicina

DENGUE

Definición

El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad

Periodo de incubación y contagio

el periodo de incubación es de 2-7 dias y el de contagio de 3-4 dias

Signos y síntomas

Fiebre
Dolor de huesos
Dolor de cabeza intenso (en la frente)
Dolor de ojos (que se incrementa al moverlos)
Erupción en la piel (parecida al sarampión)
Náuseas
Vómito

Diagnostico

Prueba Elisa
Prueba IGM

Tratamiento

Paracetamol
Liquidos

SARAMPION

El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa y grave causada por un virus que se transmite por el aire

Periodo de incubacion:10 dias

Periodo de contagio:3 dias antes del exantema hasta los 5 dias de aparición

Signos y síntomas

rinorrea

tos

ojos llorosos y enrojecidos

pequeñas manchas blancas en la cara
interna de las mejillas

Diagnostico

Exámenes de laboratorio igM

Tratamiento

Vitamina A por 200,000 ul por
4 dias

RUBEOLA

Es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral causada por un togavirus de genero Rubivirus (tercera enfermedad)

Periodo de incubación

12 a 23 dias

Periodo de contagio

7 dias previos de la erupción

Signos y síntomas

Todo el cuerpo: fiebre o malestar

También comunes: congestión nasal, dolor de cabeza, enrojecimiento del ojo, erupciones rojas o ganglios linfáticos del cuello agrandados

Diagnostico y tratamiento

Diagnostico: Exámenes de laboratorio igM

Tratamiento: asintomático, baño diario con agua tibia sin tallar la piel

VARICELA

Infección viral muy contagiosa que provoca un sarpullido similar a las ampollas en la piel y que da comezón

Periodo de incubación: 10- 21 días
Periodo de contagio: 2 días antes del exantema

Signos y síntomas

ampolla, costra, manchas rojas o úlceras

Todo el cuerpo: fatiga, fiebre o pérdida de apetito

Diagnostico

Tinción de Tzanck
PCR

Tratamiento

Baños coloides
Cremas
Paracetamol

5TA ENFERMEDAD

La quinta enfermedad, también conocida como eritema infeccioso, es una afección viral causada por el parvovirus B19. Este virus sólo infecta personas; no es el mismo tipo de parvovirus que contraen perros y gatos

Periodo de incubación: 4 a 21 días

Periodo de contagio: 6 a 11 días previos al exantema

Signos y síntomas

Fiebre.
Dolor de cabeza.
Tos.
Dolor de garganta.
Sarpullido.
Dolor en las articulaciones.

Diagnostico

IGM
PCR

Tratamiento

Medidas generales
Sintomatico

6TA ENFERMEDAD

El exantema súbito, también llamado roséola o sexta enfermedad, es una patología de origen vírico causada por cepas del virus del herpes humano

Periodo de incubacion:5 a 15 dias

Periodo de contagio:1 a 14 dias

Signos y síntomas

Los síntomas incluyen fiebre alta durante varios días, seguida de un sarpullido. El sarpullido puede manifestarse como varias manchas pequeñas y rosadas.

El tratamiento de la roséola incluye la aplicación de paños fríos y tomar medicamentos para reducir la fiebre.