

MAPA CONCEPTUAL

Nombre del Alumno: Suny Marely Mendez Ramirez

Nombre del tema: Enfermedades exantémicas

Parcial : 4


Nombre de la Materia: Antropología medica I

Nombre del profesor: Dr. Chang Chong Felix

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Semestre: 1°





SARAMPIÓN

ES

SU

Es una enfermedad febril exantemática aguda muy contagiosa, producida por el virus de sarampión, caracterizada por un período prodrómico fébril

Período de incubación

son

10 días

Período de contagio

es

3 días antes del exantema hasta los 5 días de su aparición.

Signos y síntomas

es

Fiebre (elevada y que incrementa progresivamente hasta el 5to o 6to día)

Malestar general

Catarro (lagrimeo, fotofobia, conjuntivitis y edema palpebral)

Tos

Manchas de Koplik

Líneas de Stimson

Diagnóstico

son

Exámenes de laboratorio

como

Muestra de sangre venosa para la detección de anticuerpos IgM específicos del virus del sarampión.

Tratamiento

Asintomático

Administración de vitamina a 200,000 UI x 2 días.

Aporte adecuado de líquidos y nutrientes.

Una enfermedad infectocontagiosa de origen viral causada por un togavirus del género Rubivirus.

RUBEOLA (3ra enfermedad)

Período de incubación

De 12 a 23 días

Período de contagio

7 días previos de la erupción, hasta 7 días previos de la erupción

Signos y síntomas

Fase prodrómica

Fiebre (<39° c)

Nauseas

Conjuntivitis leve

Cuadro catarral

Manchas de Forcheirmmer

Signo de Teodor

Diagnóstico

Exámenes de laboratorio

Se recomienda tomar una muestra de sangre venosa para la detección de anticuerpos IgM específicos

Tratamiento

Asintomático

Baño diario con agua tibia, sin tallar piel

