



*Nombre del Alumno: Juárez Marroquín Aneydi Ricarda*

*Nombre del tema: **TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y TRASTORNOS***

**DISOCIATIVOS.**

*Parcial: II.*

*Nombre de la Materia: Psicopatología II.*

*Nombre del profesor: Mtra. María del Carmen Briones Martínez.*

## TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y TRASTORNOS DISOCIATIVOS



shutterstock.com · 2425170597

### TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

- ✓ Malestar excesivo
- ✓ Preocupación excesiva y persistente.
- ✓ Resistencia o rechazo persistente a salir.
- ✓ Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo.
- ✓ Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa
- ✓ Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación.
- ✓ Quejas repetidas de síntomas físicos.
- ✓ El miedo, la ansiedad.



### MUTISMO SELECTIVO



Es la inhibición del habla y comprender en una, varias o muchas situaciones sociales, incluyendo la escuela, a pesar de tener la capacidad para hablar y comprender el lenguaje. Es un niño incapaz de hablar en situaciones sociales poco familiares y/o con personas poco conocidas.



## TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

En este caso nos encontramos ante personas que sienten que viven constantemente amenazadas. Cualquier cambio en sus vidas, en sus rutinas o la aparición de situaciones sobre las que no tienen pleno control les provoca una reacción de ansiedad. Intentan tener sus vidas muy organizadas y planificadas para evitar cambios, cosa que no siempre es posible. Exponemos a continuación un caso que ilustra este tipo de trastorno.



## TRASTORNO DE ANSIEDAD DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA



- A. Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico.
- B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica.

Perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión.

## TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVA



## AMNESIA DISOCIATIVA



La amnesia disociativa supone la incapacidad repentina para recordar información personal importante y que pueda ser explicada a partir de un olvido normal. Suele aparecer como respuesta directa a alguna situación conflictiva para la persona.

La despersonalización supone una sensación de extrañeza, como si la persona se viera desde fuera o como si estuviese alejada de sí misma. En la desrealización es el entorno el que se percibe como extraño. Son sensaciones que, en grado menor, y sin que afecte a la vida de la persona, se puede tener en algunos momentos de la vida.

## TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN

