



UNIVERSIDAD DEL
SURESTE



Nombre del docente: MARIA DE
LOURDES DOMINGUEZ FIGEROA

NOMBRE DEL ALUMNO: HECTOR
ANTONIO FLORES SANCHEZ

TAREA: CUADRO SINOPTICO

FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL II

FECHA DE ENTREGA: 02
de NOVIEMBRE DEL 2024

AFECTACIONES UTERINAS

Endometritis Puerperal

La endometritis puerperal es una infección del revestimiento interno del útero (endometrio) que ocurre después del parto, principalmente debido a la invasión de bacterias en el útero, facilitada por el proceso de parto o procedimientos quirúrgicos.

Signos clínicos

- Fiebre y escalofríos
- Dolor abdominal bajo y sensibilidad uterina
- Loquios (secreciones postparto) con mal olor

Tratamiento a seguir

- Administración de antibióticos de amplio espectro, como clindamicina y gentamicina.
- Analgésicos para el dolor.
- En casos graves, hospitalización para observación y posible drenaje.

Subinvolución Uterina

La subinvolución uterina es la incapacidad del útero para regresar a su tamaño normal después del parto.

Signos clínicos

- Útero agrandado y blando al palpar.
- Sangrado uterino persistente o anormal.
- Loquios de mayor duración o con olor inusual.

Tratamiento a seguir

- Administración de medicamentos uterotónicos, como la oxitocina, para ayudar a las contracciones.
- Detección y eliminación de restos placentarios, si están presentes.
- Uso de antibióticos si hay signos de infección.

Hematometra

La hematometra es la acumulación de sangre en el útero debido a una obstrucción en la salida cervical. Puede ocurrir si el cuello uterino se cierra prematuramente después del parto o si hay coágulos de sangre que bloquean el canal cervical.

Signos clínicos:

- Dolor abdominal intenso y calambres
- Sensación de presión pélvica
- Disminución o ausencia de loquios (flujo vaginal postparto)

Tratamiento a seguir

- Dilatación del cuello uterino para permitir la salida de la sangre retenida.
- Drenaje del contenido uterino.
- Si hay infección, administración de antibióticos

INFOGRAFIA}

**[https://www.bing.com/search?
q=endometritis+puerperal+veterinaria&qs=NWU&pq=endometritis+puerperal+vet&sk=NWU4&sc=8-
26&cvid=392752E5BC1A4D959C07B82DF7107FD2&FORM=QBRE&sp=5&ghc=1&lq=0](https://www.bing.com/search?q=endometritis+puerperal+veterinaria&qs=NWU&pq=endometritis+puerperal+vet&sk=NWU4&sc=8-26&cvid=392752E5BC1A4D959C07B82DF7107FD2&FORM=QBRE&sp=5&ghc=1&lq=0)**

<https://reproduccionanimalesdomesticos.fmvz.unam.mx/libro/capitulo10/involucion-uterina.html>

**[https://www.bing.com/search?q=hematometra+veterinaria&qs=NWU&pq=hematometra+vet&sk=SC1NWU4&sc=9-
15&cvid=80B4118075394E6880E36DD9900372B6&FORM=QBRE&sp=6&ghc=1&lq=0](https://www.bing.com/search?q=hematometra+veterinaria&qs=NWU&pq=hematometra+vet&sk=SC1NWU4&sc=9-15&cvid=80B4118075394E6880E36DD9900372B6&FORM=QBRE&sp=6&ghc=1&lq=0)**