

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**



**Afecciones uterinas**

Docente MVZ Domínguez Figueroa María de Lourdes

Margarita Escobar Cruz

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Fisiología de la reproducción

Tapachula, Chiapas, 02 de Noviembre 2024

# Enfermedades uterinas

## Retención placentaria

La retención placentaria en bovinos es una condición en la que la placenta no se expulsa completamente después del parto, lo que puede llevar a complicaciones de salud en la madre.

### signos clínicos

Depresión, fiebre, anorexia, disminución de la leche, olor fétido.

### Prevención

Manejo de parto  
Nutrición  
Reducción del estrés  
Revisión y monitoreo reproductivo

### Tx

#### • Manejo Manual

En algunos casos, se puede intentar retirar manualmente la placenta, pero esto debe hacerse con cuidado para evitar dañar el útero. Es fundamental que esto lo realice un veterinario.

#### • Medicamentos

Antibióticos: Para tratar o prevenir infecciones uterinas.  
Hormonas: Se pueden administrar prostaglandinas o oxitocina para ayudar a la contracción del útero y facilitar la expulsión de la placenta.

Antiinflamatorios: Para reducir la inflamación y el dolor.

## Metritis

La metritis es una inflamación del útero que puede ocurrir en bovinos, generalmente después del parto. Es una condición seria que puede afectar la salud reproductiva del animal y su productividad.

### Signos clínicos

- Secreción vaginal: Flujo purulento o con mal olor.
- Fiebre: Elevación de la temperatura corporal.
- Pérdida de apetito: Disminución del interés en la alimentación.
- Letargia: Comportamiento menos activo de lo normal.
- Cambios en la producción de leche: Puede haber una reducción en la cantidad de leche producida.

### Prevención

- Higiene: Mantener un ambiente limpio y seco en los corrales y áreas de parto.
- Manejo del parto: Asistencia adecuada durante el parto para evitar complicaciones.
- Vacunación y control de enfermedades: Implementar un programa de salud general para prevenir infecciones.

### Tx

- Antibióticos: Se utilizan para combatir la infección. La elección del antibiótico puede depender del agente causal.
- Antiinflamatorios: Para reducir la inflamación y aliviar el dolor.
- Cuidado de apoyo: Asegurar una buena hidratación y nutrición para ayudar en la recuperación.

## Endometritis

La endometritis es una inflamación del endometrio, que es la capa interna del útero. En bovinos, suele ocurrir después del parto.

### Signos clínicos

- Secreción vaginal
- Fiebre
- Letargia y debilidad

### Prevención

- Higiene: Mantener un entorno limpio y seco en los corrales y áreas de parto.
- Manejo del parto: Proporcionar asistencia adecuada durante el parto para evitar complicaciones.
- Monitoreo postparto: Evaluar la salud del animal después del parto para detectar problemas a tiempo.

### Tx

- Antibióticos: Se utilizan para tratar la infección y evitar que se expanda.
- Antiinflamatorios: Para reducir la inflamación y el dolor.

## Bibliografía

[https://www.google.com/search?sca\\_esv=b42237714339f3fb&sxsrf=ADLYWIKDKyQDPffTHllvxWP\\_MahHxMeiDg:1730578788879&q=enfermedades+uterinas+bovino&source=lnms&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6aoPVcBgWizR0-0aFOH11Sb5tINhdzvguW7TJ8ZJj4v-NOGupFjybypXATN8-ELM0wR8g3shdrXLLnUqMC9-OfoFvhduOuRW0bYFcrnv4rJi53zM49yPZP-hMV1N4nlwz5gSyWp\\_xLQXeuE00uJFFuwFPI2dzhgdiOrPVjG1qCYK26i0nY1lbdRJT8YyoDWzBzMRGR4Tk9oJLg&sa=X&ved=2ahUKEwjH9N2vvL6JAxXqke4BHdVsNsYQ0pQJegQIExAB&biw=1707&bih=772&dpr=1.13](https://www.google.com/search?sca_esv=b42237714339f3fb&sxsrf=ADLYWIKDKyQDPffTHllvxWP_MahHxMeiDg:1730578788879&q=enfermedades+uterinas+bovino&source=lnms&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6aoPVcBgWizR0-0aFOH11Sb5tINhdzvguW7TJ8ZJj4v-NOGupFjybypXATN8-ELM0wR8g3shdrXLLnUqMC9-OfoFvhduOuRW0bYFcrnv4rJi53zM49yPZP-hMV1N4nlwz5gSyWp_xLQXeuE00uJFFuwFPI2dzhgdiOrPVjG1qCYK26i0nY1lbdRJT8YyoDWzBzMRGR4Tk9oJLg&sa=X&ved=2ahUKEwjH9N2vvL6JAxXqke4BHdVsNsYQ0pQJegQIExAB&biw=1707&bih=772&dpr=1.13)

<https://www.clubganadero.com/metritis-en-bovinos/#:~:text=Es%20definida%20como%20la%20inflamaci%C3%B3n,mala%20transici%C3%B3n%20de%20la%20vaca.>

<https://www.clubganadero.com/retencion-placentaria/#:~:text=Se%20define%20como%20retenci%C3%B3n%20de,3%20y%208%20horas%20posteriores.>