



**cuadro sinoptico: principales  
enfermedades uterinas**

**M.V.Z MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ FIGUEROA**

**KEVIN DANIEL CRUZ MENDEZ**

**4 cuatrimestre**

**Grupo A**

# PRINCIPALES ENFERMEDADES UTERINAS

## metritis

La metritis es una inflamación del útero normalmente debido a una infección microbiana que se produce durante los 21 días (normalmente 10) posteriores al parto. Se observa casi siempre después de un parto anormal o una retención placentaria. Puede presentarse desde una infección subclínica a una enfermedad manifiesta, con fiebre y reducción de la producción láctea

algunas desus causas son:  
fiebre, dolor abdominal, perdida de apetito, disminucion de la produccion lactea y infertilidad

algunos de los tratamientos son; antibioticos, apoyo nutricional, manejo de estres y cirugia( en casos graves) se puede prevenir con una buena higuien en el parto , manejo adecuado del estres

## Endometritis

la endometritis bovina es la inflamacion del endometrio la capa interna del utero, en vacas aparece a las 2-3 semanas de postparto y puede ser leve o cronica

algunos sintomas son:  
descarga purulenta vaginal, fiebre, dolor abdominal, infertilidad, secrecion vaginal

su tratamiento puede ser a base de: antibioticos, antinflamatorios, manejo de estres y cirugia (en casos graves) el metodo de prevencion es la buena higuien en el ambiente y en el manejo del parto

## Piometra

es la acumulacion de pus en el utero acausa de la presencia de infecciones cronicas este se desarolla en el cervix impidiendo la secrecion vaginal

sus signos clinicos son: infertilidad temporal y secrecion vaginal purulenta

el tratamiento puede ser a base de prostaglan para provocar que el cervix se abra y asi provocar el vaciado uterino y se previene con la vigilancia postpart y hacer buen manejo obstetrico

## Retención placentaria

Es la incapacidad de expulsar la placenta en las primeras 24 hrs. postparto

los signos clinicos son: la adherencia de la placenta uterina, mal olor y infecciones secundarias

su tratamiento es a base de oxitocina pero el mejor es el lavado uterino y esto se previene con el control de niveles de calsio antes del parto y un buen manejo alimenticio

# LINKOGRAFIA

<https://www.google.com/search?q=metritis+bovina&rlz=>

[https://www.google.com/search?q=endometritis+bovina&sca\\_es](https://www.google.com/search?q=endometritis+bovina&sca_es)

[https://www.google.com/search?q=piometra+bovina&sca\\_esv](https://www.google.com/search?q=piometra+bovina&sca_esv)

<https://www.google.com/search?q=retencion+placentaria++bovina&sca>