



HUESOS



Resumen del grupo de los huesos de Axial.
 Vertebras cervicales:
 Los 7 vértebras cervicales forman la base ósea del cuello.
 Vertebras torácicas:
 Los 13 vértebras torácicas forman la base ósea del dorso.
 Vertebras lumbares:
 Los 7 vértebras lumbares forman la base ósea del lomo.
 Vertebras sacras: Las 3 vértebras sacras soldadas forman la base ósea de la grupa juntas con ilíacos e isquiones.
 Vertebras coccigeas:
 Los vértebras o caudales son variables en número y generalmente rondan los 20-23 unidades que forman la base ósea de la cola.
 y existen los huesos sesamoideos los cuales son o se encuentran en la pata del animal estos huesos se encuentran ubicados en algunos tendones.



Temperatura de una gallina o gallo: 40° y 42°C

Composición de la gallina

Enfermedad más común: Góveda aviar

Anatomía de la gallina

Esqueleto:

Cubito
2 huesos carpianos.
Cuerpo-metacarpio fusionados

2 huesos carpianos:
Se organizan en dos filas
una proximal y una distal.

Femur
Tarsometatarsos

Huesos
Pianos de
un pollo.

La cabeza, la coda torácica
y la pelvis

Occipital, parietal, frontal
Nasal, lagimal, Vómer
Esternón, costillas, riñon

Isquierdo

Esqueleto.
Es rígido y está formado
por huesos fusionados
y neutrales, es decir
que contienen óxido
en lugar de óxido

Arias.
Las partes
del ala son
la escápula,
el hueso
coracoide, el
húmero, el
codo y
el metacarpo.

Húmero: Es
aplanada, con
tubérculo dorsal y
ventral y ventral
en su extremidad
proximal.