

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TAPACHULA

PASIÓN POR EDUCAR

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA


MATERIA: “zootecnia de EQUINOS”

- **MVZ. Roberto Sedano**

- **ALUMNO: CHRISTIAN VALERIA FIGUEROA VICTORIA**
Séptimo cuatrimestre

¿Qué es?

es la dirección adecuada que deben seguir los ejes oblicuos y perpendiculares de los miembros en relación con la línea horizontal del suelo, para el correcto desplazamiento y sustentación del animal.



La evaluación debe realizarse

- 1) Sobre un terreno firme y uniforme.
- 2) A una distancia aproximada de 3 metros del animal.
- 3) El caballo debe estar: a) En estación forzada. b) En estación libre. c) En movimiento.

aplomos del miembro anterior

De perfil en conjunto: La línea de aplomo normal parte de la punta de la articulación del encuentro hasta un punto (centro de apoyo) situado a 8-10 cm. por delante de la pinza o casco.

Anormalidades de aplomos vistas de perfil y en conjunto.





cuando la distancia entre el centro de apoyo y el casco sean menores a 5 cm. se denominará plantado de adelante. Cuando las pinzas se alejan más de 10 cm. de las líneas de aplomo se denomina remetido de adelante.

Anormalidades de aplomos vistas de perfil y por regiones.

Rodilla o carpo: a. Carpo delante de la línea de aplomos. Se denomina corvo o bracicorto. Tiene mal andar, tropiezan, se fatigan rápidamente. Carpo por detrás de la línea de aplomo. Se denomina trascorvo. Puede ser una desviación dorsal o palmar del carpo.
Nudo: Cuando la línea de aplomos toca los talones y el nudo tiende a desplazarse hacia delante de la misma, se lo denomina parados de nudos. En el caso inverso se lo denomina sentado de nudo.
Cuartilla: El metacarpo o caña forma con la cuartilla un ángulo de 140° y la cuartilla con el suelo. cuando la cuartilla forma con el suelo un ángulo cercano a 90° se denomina corto o parado de cuartilla. Si la cuartilla con el suelo forma un ángulo menor de 45° se denomina largo o sentado de cuartilla.

Anormalidades de aplomos vistos de frente y por regiones.

Rodillas o Carpos. Cuando están por dentro de la línea de aplomo, se denominan patizambos, cerrados de rodillas o desviación hacia medial. Cuando los carpos están por fuera de la línea de aplomo, se los denomina abiertos de rodillas
Nudo Cuando el nudo se encuentra por fuera de la línea de aplomo, generalmente acompañado del casco rotado hacia fuera, se lo denomina pie izquierdo.
En el caso inverso donde los nudos tienden hacia fuera, y los cascos a rotar hacia adentro, se denominan estevados.



APLOMOS

bibliografía

- https://www.produccion-animal.com.ar/produccion_equinos/curso_equinos_1/20-Guia_APLOMOS_2009.pdf