



Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

7to Cuatrimestre

Marissa Cruz Paz

“Zootecnia de Equinos ”

M.V.Z: Roberto García Sedano
Barreda

Tapachula, Chiapas

APLOMOS

APLOMOS NORMALES Y ANORMALES DEL MIEMBRO ANTERIOR



APLOMOS NORMALES


Es la correcta relación que posee el eje de los miembros con referencia al plano medio del cuerpo y al suelo. La presencia de aplomos normales predispone a un animal a poseer una mejor, más sana, eficiente y duradera aptitud para realizar su función.

APLOMOS NORMALES DEL MIEMBRO ANTERIOR

Estos miembros soportan el 60 al 65% del peso del animal, por lo tanto están más expuestos a lesiones y traumas que los posteriores, pues no solo deben soportar mayor peso del cuerpo que los posteriores sino que también ayudan en la propulsión.

APLOMOS NORMALES DEL MIEMBRO POSTERIOR

Deben de tener un aspecto de equilibrio en tre la masa muscular y la ósea. La musculatura de la grupa y de la cara interna del músculo debe de ser importante y las articulaciones con el tarso deben de poseer una correcta angulación (ni demasiado derecho, ni demasiado angulado) y a su vez dar la apariencia de fortaleza y salud.




APLOMOS ANORMALES DEL MIEMBRO ANTERIOR

En este efecto del aplomo, la distancia entre los centros del casco de cada pie es menor que la que separa a ambos miembros a nivel de los encuentros

APLOMOS ANORMALES DEL MIEMBRO POSTER

Está alteración puede estar acompañada de pies elevados o izquierdos semejante a lo que sucede en el miembro anterior. También puede estar acompañada de otro defecto del aplomo, siendo esta alteración conocida como abierta de garrones, en la cual los tarsos están más separados de lo normal



Bibliografía:

- <https://caballoscriollos.com.uy/wp-content/uploads/2016/05/APlomos-2015.pdf>