



Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

7to Cuatrimestre

Marissa Cruz Paz

“ Zootecnia De Pequeñas Especies”

M.V.Z: Roberto Garcia Sedano Barreda

Tapachula, Chiapas



1ª VACUNA: VACUNA MONOVALENTE O BIVALENTE, SUELEN TENER MAYOR CARGA ANTIGÉNICA. SE APLICA ENTRE LAS 6-8 SEMANAS DE EDAD DEL CACHORRO, UNA VEZ YA HA PERDIDO LA PROTECCIÓN DE LOS ANTICUERPOS MATERNALES

2ª VACUNA : VACUNA POLIVALENTE CANINA, SE ADMINISTRA ENTRE LAS 9 -11 SEMANAS DE EDAD. PROTEGE FRENTE A MOQUILLO, PARVOVIRUS, HEPATITIS, LEPTOSPIROSIS Y PARAINFLUENZA.

3ª VACUNA: REPETIREMOS LA DOSIS ANTERIOR DE VACUNA POLIVALENTE ENTRE LAS 12-14 SEMANAS DE EDAD DEL ANIMAL.

4ª VACUNA: VACUNA DE LA RABIA, A PARTIR DE LAS 12-16 SEMANAS DE VIDA EN AQUELLAS COMUNIDADES EN LAS QUE SEA OBLIGATORIO. TRAS ELLO, DEBERÁ REALIZARSE UNA REVACUNACIÓN ANUAL O BIANUAL

DOGS



- 5ª vacuna: 3ª revacunación de vacuna polivalente a las 16 semanas de vida. Tras ello, deberá realizarse una revacunación anual.

VACUNAS



CATS



- Vacuna antirrábica. La aplicación de esta vacuna en las comunidades donde no es obligatoria se recomienda esperar a los 6 meses de edad.

1ª dosis de Trivalente felina: En gatos no solemos tener tanto riesgo sanitario, ya que la mayoría de la población felina doméstica es indoor, no sale de casa ni está en contacto con otros individuos de su especie por lo que podríamos empezar el protocolo vacunal a las 8 semanas de edad.

2ª dosis de Trivalente felina: Repetiremos con una trivalente a las 3-4 semanas posteriores.

Leucemia felina: debemos hacer siempre test rápido, a partir de los 4 meses para evitar interferencia con anticuerpos maternos. Los pacientes positivos no se podrán vacunar, en caso de negatividad se podrá aplicar y para ello serán necesarias dos dosis separadas 21 días.

Bibliografía:

<https://www.kivet.com/blog/calendario-vacunas-perro/>

<https://www.kivet.com/blog/calendario-vacunas-gato/>