







**CLÍNICA
VETERINARIA**



**CITLALY JAQUELINE
PAZ CRUZ**

**M.V.Z: ROBERTO
SEDANO GARCIA**





FPV (PANLEUCOPENIA FELINA): SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD VÍRICA ALTAMENTE CONTAGIOSA Y MORTAL QUE ATACA A LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS Y PONE AL GATO EN RIESGO DE CONTRAER OTRAS ENFERMEDADES VÍRICAS Y BACTERIANAS.

ESTE VIRUS PUEDE PROPAGARSE A TRAVÉS DE LA SANGRE, LAS HECES, LA ORINA O LAS PULGAS DE UN GATO INFECTADO QUE MIGRAN DE UN GATO A OTRO.

HERPESVIRUS FELINO-1 (FHV-1): ESTA ENFERMEDAD PROVOCA INFECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES Y ULCERACIONES OCULARES. LOS GATITOS CORREN MÁS RIESGO QUE LOS GATOS ADULTOS.


EL HERPESVIRUS FELINO PUEDE TRANSMITIRSE DE UN GATO A OTRO, SOBRE TODO EN PERRERAS O CASAS CON MÁS DE UN GATO. UNA MALA SALUD TAMBIÉN HACE QUE UN GATO SEA MÁS SUSCEPTIBLE DE CONTRAER EL VIRUS.

CALICIVIRUS FELINO (FCV): SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA COMÚN QUE ATACA LAS VÍAS RESPIRATORIAS. EL VIRUS ATACA UNA SERIE DE ÓRGANOS COMO LOS PULMONES Y LOS INTESTINOS, ASÍ COMO EL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO. SUELE TRANSMITIRSE DE UN GATO A OTRO EN GRANDES INSTALACIONES CON VARIOS GATOS, COMO REFUGIOS O PENSIONES.

EN EMANCIPET, ¡INTEGRAMOS ESTAS TRES VACUNAS EN UNA SOLA INYECCIÓN!

RABIA: ESTE PELIGROSO VIRUS PUEDE AFECTAR AL CEREBRO Y LA MÉDULA ESPINAL DE LOS ANIMALES, AUNQUE ES EXTREMADAMENTE PREVENIBLE MEDIANTE VACUNACIÓN. EL VIRUS SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MORDEDURAS Y ARAÑAZOS DE OTROS ANIMALES Y TAMBIÉN PUEDE CONTAGIARSE A LOS HUMANOS. ESTA VACUNA ES OBLIGATORIA POR LEY PARA LAS MASCOTAS DE MÁS DE 12 SEMANAS DE EDAD





VACUNAS ESENCIALES PARA SU PERRO:

MOQUILLO: ESTA ENFERMEDAD VÍRICA CONTAGIOSA ATACA LOS SISTEMAS RESPIRATORIO, GASTROINTESTINAL Y NERVIOSO DEL PERRO. CUANDO EL MOQUILLO ATACA EL CEREBRO Y LA MÉDULA ESPINAL DEL PERRO, PUEDE PROVOCAR CONVULSIONES Y PARÁLISIS.

LA ENFERMEDAD PUEDE TRANSMITIRSE CUANDO UN PERRO INFECTADO ENTRA EN CONTACTO CON OTRO NO INMUNIZADO.

PARVOVIRUS: SE TRATA DE OTRA ENFERMEDAD VÍRICA MUY CONTAGIOSA QUE ATACA A LOS INTESTINOS DEL PERRO Y LIMITA LA CAPACIDAD DEL ORGANISMO PARA ABSORBER LOS NUTRIENTES DE LOS ALIMENTOS, PROVOCANDO TAMBIÉN DESHIDRATACIÓN.

LA PARVOVIROSIS SE CONTRAE NORMALMENTE POR CONTACTO DIRECTO CON UN PERRO INFECTADO O CON MATERIA FECAL DE UN PERRO INFECTADO. LA ENFERMEDAD SE TRANSMITE CON TANTA FACILIDAD QUE UN PERRO SANO PUEDE CONTRAERLA AL LLEVARSE A LA BOCA HECES INFECTADAS.

LAS MASCOTAS QUE NO ESTÁN VACUNADAS CONTRA ESTA ENFERMEDAD CORREN UN ALTO RIESGO DE CONTRAERLA PORQUE SE TRANSMITE FÁCILMENTE DE UN PERRO A OTRO.

ADENOVIRUS (HEPATITIS CANINA): ESTA ENFERMEDAD VÍRICA PROVOCA UNA INFECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES Y TAMBIÉN AFECTA A PARTES DEL HÍGADO, LOS RIÑONES Y LOS OJOS. LA ENFERMEDAD COMIENZA EN LA BOCA Y LUEGO SE PROPAGA AL TORRENTE SANGUÍNEO. NORMALMENTE, ESTE VIRUS APARECE EN PERROS JÓVENES Y PUEDE TRANSMITIRSE A TRAVÉS DE LA SALIVA Y LAS HECES DE UN PERRO INFECTADO A OTRO SANO.

EN EMANCI PET, ¡INTEGRAMOS ESTAS TRES VACUNAS EN UNA SOLA INYECCIÓN!

RABIA: ESTE PELIGROSO VIRUS PUEDE AFECTAR AL CEREBRO Y LA MÉDULA ESPINAL DE LOS ANIMALES, AUNQUE ES EXTREMADAMENTE PREVENIBLE MEDIANTE VACUNACIÓN. EL VIRUS SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MORDEDURAS Y ARAÑAZOS DE OTROS ANIMALES Y TAMBIÉN PUEDE CONTAGIARSE A LOS HUMANOS. ESTA VACUNA ES OBLIGATORIA POR LEY PARA LAS MASCOTAS DE MÁS DE 12 SEMANAS DE EDAD.

