



Universidad del sureste
Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

7mo Cuatrimestre Grupo B

Asignatura: Zootecnia de equinos

Docente: M.V.Z: Roberto Barreda Garcia Sedano

Tema: Tipos de aplomos (Cuadro sinoptico)

Alumno: Margarita Concepción Martinez Trujillo

Fecha:

Sábado 12 de octubre del 2024

Tipos de APLOMOS

ABIERTO DE ADELANTE

Esta alteración de los aplomos es inversa a la anterior, pues la distancia entre el centro de los pies es mayor a la distancia entre los encuentros. Estos animales soportan mayor peso sobre el lado interno del pie, por lo tanto esta parte está más expuesta al desgaste y a las lesiones.

- Artrosis del nudo
- Sobrehuesos en las falanges
- Osificación del cartílago complementario de la tercera falange

ESTEVADO (CHUECO PARA ADETRÁS)

En el aplomo normal la línea imaginaria divide el casco en dos partes iguales, o sea un caballo normal con un pie bien nivelado gasta el casco en forma pareja, en cambio, en este defecto de aplomo, las pinzas del casco están dirigidas hacia adentro cuando se lo observa desde adelante.

- Esta devastación es congénita, puede observarse desde el pecho o desde el nudo, y generalmente se presenta desde el nacimiento.
- En el potrillo requerirá un desvasado periódico para tratar de aplomar correctamente el miembro.

IZQUIERDO (CHUECO PARA AFUERA)

Cuando miramos al animal desde el frente se observa una divergencia del centro del pie hacia fuera, en ambos cascos. También es congénita, pero puede corregirse mediante un correcto desvasado en los animales jóvenes.

- Cuando camina mete los miembros hacia adentro, hacia la línea media y contacta o golpea contra el miembro opuesto, ocasionando posibles lesiones traumáticas y también inconvenientes al andar.

CERRADO DE ADELANTE Y ESTEVADO:

En este doble defecto de aplomo el animal tiene un mayor desgaste del lado externo, cosa que puede verse mediante el mayor desgaste del casco o de la herradura de ese lado, por lo tanto la corrección requiere el desvasado de la parte interna que es la que menos se gasta.

Las consecuencias que suele ocasionar esta alteración están localizadas en el nudo y las falanges. En este defecto se observa que al trazar las líneas de aplomo, los cascos están más juntos (cerrado) y dirigidos hacia adentro (estevado).

REMETIDO:

Se le llama así, cuando el casco se encuentra a mayor distancia de los diez centímetros reglamentarios. En este caso el caballo se ve inclinado hacia adelante, arrastra las pinzas de los cascos anteriores y se tropieza con frecuencia.

La línea aplomada cae por detrás del casco, sobre los talones. En este caso el animal pierde el centro de equilibrio, así que se ejerce mayor esfuerzo sobre el corvejón. La posición fatiga al animal y sus pasos son muy cortos.

¿COMO CORREGIR?

La corrección de los aplomos es esencial para prevenir problemas de salud graves. Aquí algunas formas de corregirlos:

- **Herraduras correctivas:** El uso de herraduras especiales puede ayudar a mejorar la alineación de las extremidades. Estas herraduras se diseñan según el tipo de alineación y las necesidades del caballo.
- **Ejercicio y fisioterapia:** En algunos casos, ciertos ejercicios pueden ayudar a fortalecer los músculos y tendones, contribuyendo a una mejor alineación.
- **Atención veterinaria:** Los veterinarios especializados en caballos pueden recomendar tratamientos o intervenciones más específicas según el problema. En algunos casos, puede ser necesario el uso de férulas o tratamientos más avanzados.
- **Cuidados desde el nacimiento:** La prevención es clave. Los potros deben recibir atención desde sus primeros meses para asegurar que desarrollen buenos aplomos desde el principio.
- **Un buen mantenimiento regular de los cascos,** a cargo de un herrador experto, también es esencial para prevenir y corregir problemas de aplomos a largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://caballoscriollos.com.uy/wp-content/uploads/2016/05/APlomos-2015.pdf>
- <https://www.horsetv.es/noticia/aplomo-caballos>