



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TAPACHULA



LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
7° CUATRIMESTRE

NOMBRE DEL ALUMNO:
KEREN CECILIA MÉNDEZ MORENO

ZOOTECNIA DE EQUINOS

DOCENTE:
MVZ. ROBERTO SEDANO BARREDA GARCÍA

APLOMOS



¿Qué es aplomo?

Es la dirección que tienen los miembros bajo el tronco, de tal manera que se considera que el sostén del cuerpo se realice con el mínimo de fatiga y el máximo de seguridad.

Aplomos anteriores

- A) De perfil: Hacia delante - el casco toca la línea del aplomo Remetido de adelante - la línea de aplomo está a más de 10cm del casco
- B) De perfil por regiones: Bracicorto - Rodilla por delante de la línea del aplomo Rodillas de carnero - Rodilla por detrás de la línea del aplomo Recto de cuartillas - Menudillo delante y casco tocino Largo de cuartillas - Menudillo detrás de la línea del aplomo

¿Cómo se corrige?

El tratamiento consiste en la aplicación de una extensión posterior o caudal, una cama escasa y ejercicio.



Definición

Cuando las extremidades no sigan estas direcciones, se producen perjuicios más o menos graves, cualquiera que sea el trabajo al que sometan a los caballos.

¿Porqué es importante?

Porque los aplomos pueden influir en la columna vertebral de nuestro caballo y el reparto del peso y la presión en las articulaciones. Esto se nota en la amplitud y seguridad de movimientos.

Aplomos anteriores

- C) De frente: Cerrado - Tiene los miembros dentro de la línea de referencia Abierto - Tiene los miembros fuera de la línea de referencia
- D) De frente por regiones: Cerrado o abierto de rodillas Cerrado o abierto de menudillos

Aplomos posteriores

- A) De perfil: Remetido de atrás - La línea del aplomo cae detrás del casco Plantado de atrás - La línea del aplomo por delante del casco Largo y corto de cuartillas.

Riesgo

Cuando queremos redirigir el eje óseo central sin tener en cuenta los factores y conformaciones anteriormente citadas, corremos un gran riesgo de ocasionar lesiones pasajeras o permanentes en el corto y mediano plazo.

Correcciones

Corregir por medio del recorte y/o herrado, una conformación anatómica dada por la presentación de un crecimiento anormal de las placas de crecimiento o por la rotación del eje óseo central del miembro

Como se determina

- * Una línea vertical tirada desde el tercio posterior de la parte superior e interna del antebrazo, a tierra, divide en dos partes iguales la rodilla y caña hasta el menudillo.
- Si se tira una línea vertical desde la parte media anterior e inferior del antebrazo a tierra, deberá dividir en dos partes iguales las piezas restantes de la extremidad.
- En los miembros posteriores, una línea vertical tirada desde el centro de la articulación ileofemoral a tierra, deberá pasar por el centro de la cara inferior del casco.
- Otra línea vertical, tirada desde la punta del calcáneo a tierra, deberá dividir en dos partes iguales las piezas restantes de las extremidades.

Aplomos posteriores

- B) Por detrás: Cerrado de atrás - Todos los miembros dentro de la línea de aplomo Abierto de atrás - Todos los miembros fuera de la línea del aplomo
- C) Detrás por regiones: Abierto de corvejones Cerrado de corvejones.



Correcciones

Cuando ayudas a un animal a corregir o a estabilizar un defecto, trabaja respetando a cada una de las partes del pie. No quito ni de más ni de menos, porque me rijo en el concepto SE DEJA EN EL PIE LO QUE PERTENECE AL PIE Y SE QUITA LO QUE HA CRECIDO