

Zootecnia de equinos

**MATERIA:**

7°B

**CUATRIMESTRE:**

M.V.Z García Sedano Barreda Roberto

**MEDICO:**

Tipos de cuidados en equinos

**TEMA:**

Ancheyta Maldonado Alondra Guadalupe

**INTEGRANTE:**

Lic. Medicina veterinaria y zootecnista

**LICENCIATURA:**

Tapachula, Chiapas a 25 de noviembre de 2024

## Tipos de cuidados en equinos



### Alimentación

Los tipos de alimento para caballos se categorizan en:

- Forrajes (como pasto y heno).
- Concentrados (como granos y pellets) y suplementos.

Bajo condiciones naturales, los caballos comen pasto de forma más o menos continua, de 14 a 18 horas al día. Deben alimentarse diariamente con al menos el 1 por ciento e idealmente entre el 1.5 y el 2.5 por ciento de su peso corporal en forrajes.

### Herrado

Son unas piezas metálicas en forma de U que se colocan en los cascos de los caballos para protegerlos del desgaste y mejorar su tracción y corregir posibles problemas de la pisada.

- Deben cambiar de herraje cada 6 a 8 semanas, dependiendo del desgaste.



LIMPIA LOS CASCOS  
Tutorial de limpieza

### Cepillado

Es importante cepillar regularmente el pelaje de los caballos para que luzca sano y brillante. Además, con una buena higiene se evitan problemas graves de salud.

- Cepilla a tu caballo con el cepillo de raíces. Desde el cuello hasta la cola. Siempre en la dirección del pelo. Acuérdate de dejar limpio el paso de cincha para que nada moleste al caballo al ponerle la montura.

### Vacunas

Prevención de enfermedades en equinos sí se realizan las siguientes recomendaciones:

- **La rinoneumonitis equina:** primera dosis se administra entre los 2 y 4 meses, la dosis de refuerzo se aplica 3 meses después y a partir de este momento es necesaria la aplicación de forma anual.
- **El tétanos:** en yeguas gestantes debe administrarse entre 4 y 6 semanas antes del parto.
- **La gripe equina:** la primera dosis se administra a los 6 meses de edad, suministrando una segunda dosis un mes después.



### Desparasitación

El programa de desparasitación de los caballos debería hacerse cada 3-4 meses durante el año.

- Fenbendazol
- Ivermectina
- Moxidectina
- Pirantel
- Praziquantel

BIBLIOGRAFÍA:

[Tipos de Alimento para Caballos: Forrajes, Concentrados y Suplementos | Caballo Doméstico](#)

[Herrajes de caballos: tipos y elección - Equspaddock](#)

[Cómo cepillar a tu caballo | Escuela de Equitación San Jorge](#)

[VACUNAS PARA CABALLOS - Obligatorias, opcionales y más](#)

[3 formas de desparasitar a un caballo - wikiHow](#)