



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS TAPACHULA

PASIÓN POR EDUCAR

Nombre: Eduardo Avendaño Moreno

Asignatura: Control total de la calidad

Tema: Brucelosis

Docente: María de Lourdes Domínguez

Cuatrimestre: 7to Cuatrimestre



En el estado se divide en dos fases de campaña.  
 Region A (Erradicación) se encuentran 66 municipios.  
 Region (Control) se encuentran 23 municipios de la region norte, así como 8 municipios de la region selva de Chiapas.



Regiones en Fase de erradicación: Soconusco, Frailesca, Sierra mariscal, Valles zoque, Istmo costa, Metropolitana, De los Llanos, Meseta comiteca tojolabal.  
 Regiones en Fase de control: Maya, Selva lacandona, Norte, Mezcalapa, De los Bosques, Altos Tsotsil Tseltal.

Regiones del estado de Chiapas

Importancia como Zoonosis en la producción de alimentos

Es de gran importancia esta enfermedad sanitaria, ya que las personas pueden contraer esta bacteria por medio de alimentos de origen animal en este caso de los productos lácteos. La transmisión se puede contraer por el consumo de leche cruda, quesos y cremas elaborados con esta misma. Dado a la mala manipulación y falta de higiene al momento de elaborarlos.  
 El proceso de pasteurización es parte fundamental a la hora de elaborar algunos productos lácteos; pues este proceso inactiva la bacteria de Brucella que se pueda encontrar en la leche.  
 Pd: esta es mi opinión 😊





UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS TAPACHULA

PASIÓN POR EDUCAR

Referencias

[Brucelosis bovina y humana en el sur de México: Una zoonosis desatendida \(scielo.cl\)](#)