



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TAPACHULA CHIAPAS

MAESTRO:

MARIA DE LOURDES
DOMINGUEZ

MATERIA:

CONTROL TOTAL DE
CALIDAD

PROYECTO:

ESTATUS ZOOSANITARIO
DE LA BRUCELOSIS

ALUMNA:

ALONDRA CABRERA
CRUZ

2 PARCIAL

estatus zoosanitarios

BRUCELLA EN CHIAPAS



FASE DE CONTROL

se operan medidas zoosanitarias a disminuir la incidencia y prevalencia, estados en zona de control:

Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, nuevo leon, tamaulipas, san luis potosi, sinaloa, zacatecas , durango.

FASE ERRADICACION

operan medidas tendientes a la eliminacion total de brucella en ellas entras estados como:

nayarit, colima, guanajuato, guerrero, yucatan, quintanaroo, campeche



FASE LIBRE

esta es la fase en la que ya se han eliminado o no se han presentado casos positivos de brucelosis en los ultimos 36 meses, etados:

sonora y baja california sur



IMPORTANCIA COMO ZONOSIS

una de las zoonosis más importantes del país por las pérdidas económicas que genera en la ganadería nacional y su impacto en la salud pública, ya que su incidencia ha aumentado

BRUCELLOSIS



IMPORTANCIA EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

la vía más común por la que se puede adquirir la bacteria en población abierta, es por el consumo de derivados lácteos no pasteurizados: leche cruda y quesos frescos sin pasteurizar, sobre todo de origen caprino y bovino. Los derivados lácteos no pasteurizados son también un factor de riesgo para viajeros que han visitado países endémicos como España, Italia, Egipto, México

REFERENCIAS

- https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182022000200157#:~:text=las%20Casas%2C%20Chiapas.,M%C3%A9xico.,de%20la%20enfermedad%20en%20humanos.
- <https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5491/5847#:~:text=LA%20BRUCELOSIS%20EST%C3%81%20catalogada,1974%20α%207.62%20en%201988.>
- https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182016000600007