



LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

MATERIA: ZOOTECNIA DE CONEJOS.

SEPTIMO CUATRIMESTRE.

MEDICO: ETI JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ.

ESTUDIANTE: MENDEZ ABARCA SAYURI YAMILET.

RE  
P  
R  
O  
D  
U  
C  
C  
I  
Ó  
N  
E  
N  
L  
A  
C  
U  
N  
I  
C  
U  
L  
T  
U  
R  
A

APARATO REPRODUCTOR

HEMBRA

Ovarios, Oviductos, Útero y Vagina

MACHO

Testículo, Conducto deferente, Conducto uretral y Pene

CICLO ESTRAL

PRECOZ

Cuando la cubrición se realiza entre 1-4 días postparto

NORMAL

Cuando la cubrición se realiza entre los 7-14 días del parto

TARDIO

Cuando la cubrición se lleva mas allá de la fecha anterior

PUBERTAD

Es un periodo de maduración del sistema endocrino a nivel reproductivo

Factores extrínsecos

Influencias de carácter ambiental, lugares cálidos y con humedad

Factores intrínsecos

Influencias genéticas, razas de conejas precoces

MADUREZ SEXUAL

HEMBRA

Es lograda cuando la coneja ha alcanzado entre el 80% del peso corporal que tendrá de adulto

MACHO

Es conveniente que comience a entrenarse para fin hasta los 5.5 o 6 meses

# BIBLIOGRAFIA

<https://agoratopgan.com/2024/05/la-cunicultura-una-alternativa-para-la-seguridad-alimentaria-en-zonas-rurales/>

<https://wikifarmer.com/es/cunicultura-habilidades-y-conocimientos-esenciales-para-una-empresa-de-exito/>

<https://bmeditores.mx/entorno-pecuario/otras-especies/cunicultura/el-futuro-de-la-cunicultura/>