

GARCIA ROBLES XIMENA CAROLINA

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LN. JOHANNA GUADALUPE LEAL LOPEZ

Licenciatura en Nutrición

NUTRICION EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA

Tapachula, Chiapas

11 de octubre de 2024

¿QUÉ ES LA LACTANCIA MATERNA?



- Calostro: Es la primera leche que el bebé recibe, rica en anticuerpos y nutrientes esenciales para fortalecer su sistema inmune.
- Leche de Transición: Aparece entre el 4º y el 10º día tras el parto, siendo más abundante y rica en grasa y carbohidratos.
- Leche Madura: Surge a partir de las dos semanas y es más estable en cantidad y composición, adaptándose a las necesidades del bebé.

DURACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

TIEMPO RECOMENDADO:

La OMS recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Después, se debe complementar con otros alimentos hasta los 2 años o más.



LACTANCIA COMPLEMENTARIA:

Comienza a partir de los 6 meses, cuando el bebé ya puede recibir alimentos sólidos junto con la leche materna.




LACTANCIA MATERNA.



CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN LA MUJER EMBARAZADA

- EL CUERPO SE PREPARA PARA LA
 LACTANCIA CON CAMBIOS HORMONALES,
 AUMENTO DEL VOLUMEN MAMARIO Y
 DESARROLLO DE LOS CONDUCTOS
 LÁCTEOS.
- LA PRODUCCIÓN DE LECHE ESTÁ REGULADA POR LAS HORMONAS PROLACTINA Y OXITOCINA.



POSICIÓN ADECUADA PARA AMAMANTAR



BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA

PARA EL BEBÉ:

- APORTA TODOS LOS NUTRIENTES NECESARIOS
- FORTALECE SU SISTEMA INMUNOLÓGICO
- CREA UN VÍNCULO EMOCIONAL CON LA MADRE.

PARA LA MADRE:

- AYUDA A LA RECUPERACIÓN POSTPARTO
- REDUCE EL RIESGO DE CIERTOS TIPOS DE CÁNCER
- FACILITA LA PÉRDIDA DE PESO.

ECONOMÍA FAMILIAR:

ES UNA OPCIÓN ECONÓMICA Y
ACCESIBLE, SIN LOS COSTOS
ASOCIADOS A LA COMPRA DE



IMPORTANCIA DE LA AUTOEXPLORACIÓN

- ES FUNDAMENTAL QUE LAS MADRES REVISEN REGULARMENTE SUS SENOS PARA DETECTAR CAMBIOS INUSUALES O NÓDULOS QUE PUEDAN REQUERIR ATENCIÓN MÉDICA.
- HACERSE CADA MES Y CONSULTAR CON UN PROFESIONAL DE LA SALUD





NÓDULO (CAROÇO), FIXO E GERALMENTE INDOLOR

é a principal manifestação da doença, estando presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher



Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de larania



ALTERAÇÕES NO BICO DO PEITO (MAMILO)



PEQUENOS NÓDULOS NAS AXILAS OU NO PESCOÇO





BIBLIOGRAFÍA

Universidad Del Sureste. Antología NUTRICION EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA4º cuatrimestre. Licenciatura en nutrición. Edición 2024. Comitán de Domínguez, Chiapas.