



SUPER NOTA

DE LEÓN GARCÍA DANIELA
ELIZABETH

Lic. Niuzet Adriana Cruz Páez


UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Lic. En Enfermería

Enfermería clínica I

Tapachula, Chiapas

21 de septiembre del 2024




TIEMPOS QUIRURGICOS Y ROPA QUIRURGICA

TIEMPOS QUIRURGICOS

LOS TIEMPOS QUIRÚRGICOS SON CADA UNO DE LOS PASOS Y PROCEDIMIENTOS, ORDENADOS Y METÓDICOS, QUE DEBEN SER LLEVADOS A CABO PARA LA REALIZACIÓN EXITOSA DE UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA.

INCISIÓN, CORTE O DIÉRESIS

La incisión o diéresis es el primer paso en todo procedimiento quirúrgico, luego de los cuidados preoperatorios y las medidas de asepsia y antisepsia. Es el corte que se realiza a los tejidos que separan el exterior de la estructura u órgano a abordar. Este corte o sección debe seguir una metodología específica que garantice el control del acceso y la integridad de los tejidos seccionados.




HEMOSTASIA

Se le denomina hemostasia a la detención de una hemorragia, que puede ser considerada normal o patológica y que puede ocurrir mediante mecanismos fisiológicos o procedimientos manuales.

- Hemostasia temporal
- Hemostasia definitiva

EXPOSICIÓN (SEPARACIÓN, ASPIRACIÓN, TRACCIÓN)

El tercer tiempo quirúrgico es la exposición, que implica la separación y retracción de los tejidos para obtener una visualización adecuada del área quirúrgica.



DISECCIÓN

La disección quirúrgica consiste en dividir y separar las estructuras anatómicas, liberándolas del tejido conectivo circundante con la finalidad de alcanzar la exposición mínima necesaria para el acceso óptimo del segmento que se desea operar.



SUTURA O SÍNTESIS

Se le conoce como síntesis al proceso de diversos pasos que realiza el cirujano para reconstruir los diferentes planos previamente cortados, retraídos o diseccionados. Cada plano y tejido se sutura aproximando sus bordes entre sí con un material específico para favorecer la rápida cicatrización de cada tejido. De esta forma se "repara el daño" hecho para acceder a la estructura a operar.



ROPA



PANTALÓN

Debe ajustarse adecuadamente a la cintura para poder trabajar cómodamente y evitar la diseminación de microorganismos



FILIPINA

Debe ser cómoda y no demasiado holgada para permitir trabajar con comodidad.



MASCARILLA

Son utilizadas como medida de protección ante posibles filtraciones de gotas contaminadas con patógenos. Deben ser cómodas y contar con las prestaciones y características propias de una mascarilla quirúrgica.

QUIRURGICA



GORRO QUIRÚRGICO

Debe cubrir todo el cabello y, para garantizar la máxima seguridad, deben ser ligeros y desechables. Además deben ser suaves y no generar pelusa o filamentos por uso o contacto.



CUBREZAPATOS

Son desechables y deben ser utilizados durante todo el tiempo en el que el profesional esté en el área aséptica. Además, deben proporcionar seguridad con prestaciones como el antideslizamiento o la impermeabilidad.



BATA QUIRÚRGICA

Debe ser colocada encima de la ropa de quirófano para una mayor seguridad y protección.



GUANTES

Los guantes estériles son utilizados para realizar procesos quirúrgicos sin riesgo y para poder manejar elementos y equipamiento estériles.

Bibliografía

Tiempos quirúrgicos fundamentales y sus características.
(n.d.). Edu.lat. Retrieved September 20, 2024, from
<https://definicion.edu.lat/academia/39DC27A99FB5268E551F2022CE0D7C65.html>

Ropa de quirófano: tipos y material. Uniuso.
<https://www.uniuso.com/blog/tipos-de-ropa-de-quiropfano-y-tejido-mas-comun/>