



# **TIEMPOS QUIRÚRGICOS Y ROPA QUIRÚRGICA**

**CRISTINA CONCEPCIÓN AVILA  
GORDILLO**

**LIC.NIUZET ADRIANA CRUZ PAEZ**

**Enfermería Clínica**

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**Tapachula, Chiapas**

**Licenciatura en enfermería**

**21 de septiembre del 2024**

TIEMPOS

# QUIRÚRGICOS

etapas en las que se divide una cirugía, y se basan en principios de anatomía, bioquímica, fisiología, bacteriología y patología.



## PREOPERATORIO

se basa en una evidencia clínica que es dada por la sintomatología que presenta el paciente (signos y síntomas) motivo por el cual asiste a la consulta médica.

## TRANS-OPERATORIO

este tiempo se refiere al lapso durante en el cual se realiza la intervención quirúrgica misma Diéresis.- Es la incisión de los tejidos, con el objetivo de obtener una vía de acceso a las comprometidas y para este objetivo se toma en cuenta la variedad de instrumental existente para este fin.

Diseción.- Este tiempo se refiere a la separación ordenada .correlativa y exacta, para evitar el compromiso de los tejidos no involucrados en la intervención quirúrgica, este mismo procedimiento se realiza tanto en los tejidos blandos como en los tejidos duros, por lo cual se utilizará el instrumental adecuado.

Excéresis.- Se refiere al procedimiento mismo de la intervención quirúrgica que presenta variaciones, cada una con cualidades diferentes según el acto quirúrgico

Escisión.- es el retiro de una parte pequeña de un órgano. Ejemplo: nódulo subcutáneo, amígdalas, tumor pequeño.

Resección.- es el retiro de una parte grande de un órgano. Ejemplo: trozo de bazo.

Amputación.- es el retiro completo de un área, apéndice o de un miembro.

Extirpación.- es el retiro completo de un órgano.




## POSTOPERATORIO

Una vez finalizada la intervención quirúrgica el paciente deberá tener los cuidados correspondientes para tener una recuperación favorable y de rápida acción.

Inmediato: Es el tiempo que continua a la cirugía hasta las 24 horas donde el paciente debe ser controlado en la sala de recuperación, en este periodo se restablecen los reflejos y las respuestas homeostáticas.

Mediato: Tiempo que sigue al periodo posoperatorio inmediato hasta 30 días después de la operación. Es en este periodo en el que se da el alta hospitalaria, donde el paciente estará totalmente recuperado.


Alejado: Es llamado posoperatorio tardío y se encuentra dentro del segundo mes o hasta los 365 días posteriores a la intervención quirúrgica



# ROPA QUIRÚRGICA

## Que es ?

La ropa quirúrgica brinda protección contra fluidos corporales, sangre, materia fecal y otros contaminantes, incluyendo los microorganismos que se esparcen entre los miembros del personal médico y los pacientes.



## Características

La tela debe ser flexible, de fácil manejo y durable. Resistente a los líquidos, sangre y químicos. No debe reflejar la luz. No debe soltar pelusas. El material tiene que anular las descargas electrostáticas.



## Atuendo del personal

La vestiduras del personal médico se componen del uniforme, gorro, cubrebocas, zapatos desechables y guantes de látex



## El uniforme quirúrgico consta de piezas fundamentales:

el pantalón y la filipina, tienen que ser cómodos y amplios.

También se usan gorros para evitar la contaminación por los cabellos.



Arriba del uniforme suelen usar una bata quirúrgica para que el personal pueda tener contacto con el campo quirúrgico estéril.

## Campo estéril

Esto se conforma por batas con secado, sábanas y campos.



Sábana de riñón, se emplea para cubrir perfectamente la mesa riñón.

Sábana de envoltura, esta sirve de envoltura externa del bulto de ropa para protegerlo de la contaminación.

Sábana hendida, esta se utiliza para el campo operatorio.

Sábana de pies y cefálica.

## Vestimenta del paciente

Son las batas que se utilizan para las operaciones y hospitalizaciones.

# Bibliografía

[http://revistasbolivianas.umsa.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2304-37682011001200009&lng=es&nrm=iso#:~:text=Pre%2Doperatorio%2C%20post%2Doperatorio,%2C%20exc%C3%A9rcis%2C%20disecci%C3%B3n%20y%20s%C3%ADntesis.](http://revistasbolivianas.umsa.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-37682011001200009&lng=es&nrm=iso#:~:text=Pre%2Doperatorio%2C%20post%2Doperatorio,%2C%20exc%C3%A9rcis%2C%20disecci%C3%B3n%20y%20s%C3%ADntesis.)