



INFOGRAFIA

Daniela Elizabeth De León García

Niozet Adriana Cruz Paéz

Enfermería en el cuidado de la mujer

Lic. en enfermería

28 de Noviembre del 2024

Tapachula, Chiapas

PERIODOS DEL TRABAJO DE PARTO:

Parto normal: Es el comienzo espontáneo, de todo proceso desde el comienzo del trabajo de parto, hasta la finalización del nacimiento. El niño nace en forma espontánea, en presentación cefálica, entre los 37 y 41 semanas completas de edad gestacional.



FASES

DILATACIÓN

• Fase latente:

Contracciones débiles y

cambios en el cérvix que incluyen borrado y dilatación hasta 4cm.

• Fase activa:

Hay contracciones débiles regulares y una dilatación progresiva a partir de 4cm.



EXPULSIÓN

Se inicia desde que se completa la dilatación (10 cm) y concluye con la extrusión del feto.

Tiene una duración promedio de 33 minutos en pacientes primíparas y 8.5 minutos en pacientes multíparas.

ALUMBRAMIENTO

Periodo comprendido desde la extrusión del feto hasta la extrusión de la placenta y membranas y tiene una duración de 5 minutos.



PERIODO DEL TRABAJO DE PARTO.

Desde el alumbramiento hasta la estabilización de la paciente y afijo del binomio.

Estrella

BIBLIOGRAFIA.

Fases del Parto (S.f) Portal de salud de la Junta de castilla y León. Recuperado el 28 de noviembre de 2024 de <https://www.saludcastillayleon.es/ventanafamilias/es/Embarazo/Parto/Fases,Parto>.