



Nombre: Marvin Alejandro Palomeque Cornelio.

Tema: Neuropatías periféricas.

Docente: Víctor Manuel Nery González.

Asignatura: Fisiopatología I.

Parcial: II

Carrera: Lic. En Enfermería.

4to cuatrimestre.

NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS.



SÍNDROME DE SJOGREN.

Es un trastorno autoinmunitario en el cual se destruyen las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, lo que causa resequead en la boca y en los ojos. Este trastorno puede afectar a otras partes del cuerpo, incluso los riñones y los pulmones.

PRIMARIO:

El síndrome de Sjögren primario se define como resequead en los ojos y la boca sin otro trastorno autoinmunitario

SECUNDARIO:

El síndrome de Sjögren secundario ocurre solo con otro trastorno autoinmunitario como:

EJEMPLOS

Artritis reumatoidea (AR)
Lupus eritematoso sistémico
Esclerodermia
Polimiositis

LUPUS

No hay dos casos de lupus exactamente iguales. Los signos y síntomas pueden ser repentinos o desarrollarse lentamente, pueden ser leves o intensos, y temporales o permanentes.

SIGNO

El signo más distintivo del lupus es una erupción cutánea en el rostro que se asemeja a las alas abiertas de una mariposa en ambas mejillas y se presenta en muchos casos de lupus, pero no en todos.

DIFERENCIA:

A diferencia del daño por desgaste de la osteoartritis, la artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una dolorosa hinchazón que puede finalmente causar la erosión ósea y la deformidad de las articulaciones.

ARTRITIS REUMATOIDE.

La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones.

VASCULITIS

La vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. La inflamación puede engrosar las paredes de dichos vasos, lo que reduce el ancho del conducto interior de estos. Si se restringe el flujo sanguíneo, los órganos y los tejidos pueden dañarse.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las manos y los pies.

TIPOS:

- Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda.
- Síndrome de Miller Fisher.
- Neuropatía axonal motora aguda y la neuropatía axonal sensorial motora aguda

TIPOS:

- Arteritis de células gigantes
- Arteritis de Takayasu
- Crioglobulinemia
- Enfermedad de Behcet
- Enfermedad de Buerger



Bibliografía:

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000456.htm>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/lupus/symptoms-causes/syc-20365789>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/symptoms-causes/syc-20353648>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/guillain-barre-syndrome/symptoms-causes/syc-20362793>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/vasculitis/symptoms-causes/syc-20363435>