

# Mi Universidad

## Cuadro sinóptico

*Nombre del Alumno Vicente shilon López*

*Nombre del tema: utilización del DSM5*

*Parcial único*

*Nombre de la Materia:  
psicopatología 2*

*Nombre del profesora: Mónica Iseht Quevedos Pérez*

*Nombre de la Licenciatura Lic. en psicología general*

*Cuatrimestre: 7 to cuatrimestre*

## Utilización del DMS 5 y criterios de anormalidad

El DSM5

Es el Manuel diagnóstico y estadístico del trastorno mentales de la asociación americana de psiquiatría

El Manuel contiene disposiciones de síntoma entre otros criterios que son necesario para poder diagnosticar trastorno mental

El DSM-5

Propuso en versión anteriores a la evaluación multiaxial

- Descubrir el trastorno o trastornos psiquiátricos y la sintomología presente.
- Identificar un trastorno de personalidad
- Especificar otras afecciones medicas

Utilizacion del DSM-5

El objetivo principal del DSM5 consiste en ayudar a profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes como la valoración de un caso

Los síntomas que se incluye en cada uno de los conjuntos de criterios diagnósticos no constituyen una definición integral de los trastornos subyacentes

Utilizacion del DSM5

Abordaje para la formulación de caso clásico: cualquier paciente debe incluir un caso clínico detallada y resumida

Como los factores sociales, psicológicos y biológicos que pueden haber contribuido a la aparición de trastornos mentales secreto

Definicon de transtornos mentales

Es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo la regulación emocional o el comportamiento de un individuo

Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una discapacidad ya sea social, laboral o de otras actitudes importantes

Definicon de transtornos mentales

El diagnostico de un trastorno mental debe una utilidad clínica

Sin embargo, el diagnostico de un trastorno mental no equivale a una necesidad de tratamiento

# Utilización del DSM5

Subtipos y especificadores

Son algunos codificadores en el cuarto, quinto o sexto dígito para incrementar la especificada

Los subtipos se definen como unos subgrupos fenomenológicos dentro de un diagnóstico mutuamente. Exclusivo y en conjunto exhaustivo y están indicados con la instrucción de especificar

Otras especificaciones que pueden ser objetos de atención

Los especificadores no pretenden ser mutuamente exclusivos o en conjunto exhaustivo y en consecuencia se pueden citar más de uno especificador

Aunque a veces asigne un quinto dígito para codificar un subtipo o un especificador cp. Ej. 29.11

Incumplimiento terapéutico: es un aspecto importante del tratamiento de un trastorno mental o una enfermedad médica

Las razones del incumplimiento pueden deberse a las molestias que provoca el tratamiento efectos secundarios de la medicina

Diagnóstico principal y el provisional

El diagnóstico principal es la afección que se establece como causa fundamental del ingreso del paciente también es el principal foco de atención

El provisional puede ser utilizado cuando existe una fundada suspensión que al final se cumplirá todos los criterios de un trastorno

Uso del DSM5 en el ámbito

El DSM5 se utiliza como referencia en los juzgados, tribunales, por los abogados para evaluar las consecuencias forenses


La aplicación del DSM5 deben ir acompañan la advertencia sobre los riesgos y sus limitaciones en su utilización en cuestiones forenses

Conceptos y criterios de anormalidad


El término como locura, posesión demoníaca, insana, demencia, psicosis amóeba se considera como

- Criterios de anormalidad
- Criterios estadísticos
- Criterio clínico
- Criterio sociales o interpersonales
- Criterio subjetivo o intrapsíquico

# Trastornos del desarrollo neurológico y neuronegativo



**Trastornos del desarrollo neurológico neonegativo**



# Referencias

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

La discapacidad intelectual o el desarrollo intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como el comportamiento adaptativo. [ANTOLOGIA UNIVERSIDAD DEL SURESTE \[UDS\] PSICOPATOLOGIA II \(2024\)](#)

Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una discapacidad ya sea social, laboral o de otras actitudes importantes. [ANTOLOGIA UNIVERSIDAD DEL SURESTE \[UDS\] PSICOPATOLOGIA II \(2024\)](#)

El manual DSM5 Es el Manuel diagnóstico y estadístico del trastorno mentales de la asociación americana de psiquiatría. [ANTOLOGIA UNIVERSIDAD DEL SURESTE \[UDS\] PSICOPATOLOGIA II \(2024\)](#)

Una alteración de la atención la capacidad reducida para dirigir centrar mantener o desviar la atención y la conciencia y orientación reducida en el entorno . [ANTOLOGIA UNIVERSIDAD DEL SURESTE \[UDS\] PSICOPATOLOGIA II \(2024\)](#)

Un tic es una vocalización o movimiento súbito, rápido, recurrente no rítmico y pueden aparecer internamente en frecuencias persistentes [ANTOLOGIA UNIVERSIDAD DEL SURESTE \[UDS\] PSICOPATOLOGIA II \(2024\)](#)

Trastornos del desarrollo de la coordinación las dificultades se manifiestan como torpeza dejar caer o chocar un objeto, así como la lentitud o imprecisión en la realización .[ANTOLOGIA UNIVERSIDAD DEL SURESTE \[UDS\] PSICOPATOLOGIA II \(2024\)](#)

El objetivo principal del DSM5 consiste en ayudar a profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes como la valoración de un caso. [ANTOLOGIA UNIVERSIDAD DEL SURESTE \[UDS\] PSICOPATOLOGIA II \(2024\)](#)

