



Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Gómez Gómez Karla Jazmín

Nombre del tema: "Utilización del DSM 5 y criterios de anormalidad"

Parcial Único

Nombre de la Materia: Psicopatología II

Nombre del profesor: Quevedo Pérez Mónica lisseth

Nombre de la Licenciatura: Psicología general

7mo Cuatrimestre

“utilización del DSM 5 y criterios de anormalidad”

-El DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales)

- Publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría
- Es la herramienta principal para el diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales

Utilización del DSM-5

- Proporciona una nomenclatura y criterios estandarizados para los profesionales de la salud mental.
- Se aplica en el ámbito clínico, educativo y de investigación para el diagnóstico, tratamiento y estudio de los trastornos mentales.

Un psicólogo clínico puede utilizar el DSM-5 para determinar si un paciente con ansiedad cumple con los criterios para Trastorno de Ansiedad Generalizada.


Definición de Trastorno Mental

- Un trastorno mental implica una alteración significativa en la cognición, regulación emocional o comportamiento que causa malestar o deterioro funcional.
- Un Trastorno Bipolar se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo que impactan en la funcionalidad diaria del paciente.


-Criterios de Significación Clínica, Criterios Diagnósticos y Elementos Descriptivos

- Significación clínica: Los síntomas deben ser clínicamente significativos, causando malestar o afectación en áreas importantes de la vida.
- Criterios diagnósticos: Conjunto específico de síntomas que deben estar presentes para un diagnóstico formal.
- Elementos descriptivos: Factores culturales, contextuales o situacionales que pueden influir en la presentación del trastorno.

Para el Trastorno Depresivo Mayor, el DSM-5 requiere la presencia de cinco o más síntomas durante al menos dos semanas.



Utilización del DSM-5 y Criterios de Anormalidad



Se puede utilizar para determinar si un acusado con Trastorno Psicótico estaba en control de sus acciones al cometer un delito.

